

Вилка RST Omega 26 TNL, ход 120мм (арт. 137020)



Общая оценка: ★★★★★

14 990 ₺

## Характеристики

Марка:	RST
Модель:	Omega 26 TNL
Материал:	Сталь (рулевой шток, ноги) / Алюминий (корона) / Магний (штаны)
Особенности:	Пружинная, с гидравлической блокировкой и предварительной регулировкой сжатия, с креплением для дискового...
Размеры (выпускаемые):	26 дюймов
Крепление:	Диаметр штока 1-1/8 дюйма

## Описание

RST Omega 26 TNL - это качественная пружинная вилка с гидравлическим картриджем блокировки, рассчитанная на катание по пересеченной местности. Рулевой шток и ноги изготовлены из стали, корона - из алюминия, а штаны - из магниевого сплава. Есть возможность блокировки вилки, а также предварительная регулировка сжатия (Preload). Диаметр ног - 30 мм. Дропауты вилки: под эксцентрик и ось 9 x 100 мм. Ход - 120 мм. Предусмотрено крепление для дискового тормоза стандарта PostMount. Вилка весит 2,37 кг. Черный цвет.

## Спецификации

Марка:	RST
Модель:	Omega 26 TNL
Материал:	Сталь (рулевой шток, ноги) / Алюминий (корона) / Магний (штаны)
Особенности:	Пружинная, с гидравлической блокировкой и предварительной регулировкой сжатия, с креплением для дискового тормоза PostMount
Размеры (выпускаемые):	26 дюймов
Крепление:	Диаметр штока 1-1/8 дюйма
Вес:	2,37 кг
Ход:	120 мм
Производство:	Тайвань

Разработка:

Тайвань

Цвета (выпускаемые):

черный

Цвет в наличии:

Черный

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63