

Велосипед Haro Steel Reserve 1.1, 2014 год (арт. 1110384)



Общая оценка: ★★★★★

19 653 ₽

### Характеристики

Тип рамы:

Сталь

Тип вилки:

Жесткая

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:

Дисковые механические

Скорости:

Одна скорость

Диаметр колес:

26 дюймов

## Описание

Экстремальный велосипед без переключения передач. Технические особенности: стальная рама 4130 full Crmo, жесткая вилка Suspension corrected 4130 crmo, двойные обода Weinmann Zac-19, дисковые тормоза Tektro IO Mechanical disc. Подходит для экстремального катания в городских условиях или в специальных парках. Диаметр колес 26 дюймов.

## Спецификации

Рама:	4130 full Crmo w/ double butted DT; BMX inspired horizontal dropouts
Вилка:	Suspension corrected 4130 crmo rigid fork
Тормоза:	Tektro IO Mechanical disc w/ 6" rotor (rear only)
Передняя втулка:	36H alloy shell disc
Задняя втулка:	Single speed sealed bearing cassette
Система:	4130 3 piece tubular crmo w/ Haro steel 25T sprocket
Кассета:	12t cog
Обода:	Weinmann Zac-19 alloy double wall
Скорости:	Одна скорость
Диаметр колес:	26 дюймов
Тип рамы:	Сталь
Тип вилки:	Жесткая
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые механические
Вынос:	Haro alloy clamp on, 60mm extension; 10 degree rise; 31.8 bar clamp
Руль:	Haro steel riser bar; 30mm rise; 680mm width; 31.8mm clamp
Подседельный штырь:	25.4mm post included with seat
Седло:	Haro slim padded one piece seat/post
Покрышки:	Kenda K-Rad 2.3"
Цвета выпускаемые:	Matte Blue / Matte Dark Grey

Размеры выпускаемые:

21.8" ТТ (Short), 22.3" ТТ (Long)

Разработка:

США

Производство:

Тайвань

Максимальный вес  
велосипедиста:

130 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63