

Велосипед Volteco Flex, 2021 год (арт. 1121578)



Общая оценка: ★★★★★

73 900 ₽ -19%
59 900 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

30

Задний переключ:

Shimano Tourney RD-TY21

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые механические

Скорости: 7 (1*7)

Вес: 22 кг.

Диаметр колес: 20 дюймов

Описание

Складной электровелосипед с оборудованием начального класса Shimano, 7 скоростей. Технические особенности: складная алюминиевая рама, амортизационная вилка с ходом 30 мм, двойные алюминиевые обода, дисковые механические тормоза, электродвигатель 250W, аккумулятор Li-ion 36V/8.8Ah, длинные крылья, багажник, подножка, система освещения, LED-пульт управления с 3 режимами ассистента. Пробег на одной зарядке: 40 км. Максимальная скорость: 30 км/ч. Максимальная нагрузка - 110 кг. Подходит для прогулочного катания в городских условиях и по несложным маршрутам в лесу. Диаметр колес - 20 дюймов. Вес - 22 кг.

Спецификации

Рама: Алюминиевый сплав, складная

Вилка: Амортизационная, ход 30 мм

Манетки: Microshift TS38-7

Тормоза: Eltreco, дисковые механические, 160/160 мм

Задний переключатель: Shimano Tourney RD-TY21

Передняя втулка: Алюминий, под гайку

Задняя втулка: Электродвигатель 250W

Система: Стальная

Кассета: 14-28T, 7 ск.

Обода: Алюминий, двойные

Скорости: 7 (1*7)

Диаметр колес: 20 дюймов

Тип рамы: Алюминий

Тип вилки: Пружинно-эластомерная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов:	Дисковые механические
Ход вилки:	30
Вес:	22 кг.
Шатун:	Алюминий
Педали:	Пластик
Вынос:	Складная рулевая стойка (регулируемая)
Руль:	Алюминий
Подседельный штырь:	Алюминий
Седло:	Прогулочное
Покрышки:	20"
Цвета выпускаемые:	черный/зеленый, черный/оранжевый, черный, черный/желтый, серый/черный, серый, синий
Размеры выпускаемые:	Один размер
Разработка:	Южная Корея
Производство:	Южная Корея
Максимальный вес велосипедиста:	110 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63