

Велосипед Dewolf Ridly 10, 2021 год (арт. 1122524)



Общая оценка: ★★★★★

~~31 990 ₺~~ -38%
19 990 ₺

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

60

Задний переключ:

Shimano Tourney

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Ободные механические

Скорости: 21 (3*7)

Вес: 14.5 кг.

Диаметр колес: 26 дюймов

Описание

Горный велосипед с оборудованием начального класса Shimano, 21 скорость. Технические особенности: алюминиевая рама Super Alloy 6061, амортизационная вилка MODE с ходом 60 мм, двойные алюминиевые обода, надежные ободные тормоза V-brake. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 26 дюймов. Вес - 14,5 кг.

Спецификации

Рама: Super Alloy 6061

Вилка: Mode, MD-780MLO, 26", 60 мм, V-brake

Манетки: Microshift TS38 3x7

Тормоза: Ободные V-brake

Передний переключатель: Shimano Tourney

Задний переключатель: Shimano Tourney

Передняя втулка: SF-HB11F, M9*100*108, 14G*36H, QR, 108MM

Задняя втулка: SF-HB11R, M10*135*145, 14G*36H, QR 150MM

Система: XH-PI322P3, 24/34/42T, 170mm, 9/16"

Каретка: FP, FP-B908N, sealed , L=122MM

Кассета: XINDU Tourney-type, 7-speed

Обода: ZLA-022, 26*1.75, 14G*36H, A/V, 18.7MM

Скорости: 21 (3*7)

Диаметр колес: 26 дюймов

Тип рамы: Алюминий 6061

Тип вилки: Пружинно-эластомерная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов:	Ободные механические
Ход вилки:	60
Вес:	14.5 кг.
Цепь:	ТВ408
Педали:	T865, 9/16"
Рулевая колонка:	Безрезьбовая
Вынос:	RA-01, 7°; L: 14"=80mm, 16"/18"=90mm, 20"=100mm, ALLOY
Руль:	RA-302, W: 620MM, RAISE: 20MM, Ø31.8MM, low level
Подседельный штырь:	Mode MD-SP004, alloy Ø27.2
Седло:	Vader VD1169-05
Спицы:	72 Pieces, Steel UCP w/brass silver nipples
Покрышки:	Wanda P1226A, 26x2.1"
Цвета выпускаемые:	белый/голубой
Размеры выпускаемые:	16, 18, 20"
Разработка:	Германия
Производство:	Тайвань, Китай
Максимальный вес велосипедиста:	110 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 **ВелоСклад.ру**

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63