

Велосипед Dahon Dream D6, 2021 год (арт. 1122603)



Общая оценка: ★★★★★

48 300 ₽ -45%

**26 800 ₽**

## Характеристики

Тип рамы:

Сталь

Тип вилки:

Жесткая

Задний переключ:

Shimano Tourney RD-TY21, 6-Speed

Тип ободов:

Одинарные

Тип тормозов:

Ободные механические

Скорости:	6 (1*6)
Вес:	14.5 кг.
Диаметр колес:	20 дюймов

## Описание

Складной прогулочный велосипед с навесным оборудованием Shimano, 6 скоростей. Технические особенности: стальная рама Strong and Stable Riding Hi-Ten Steel, жесткая вилка Smooth Riding and Stable Hi-Ten Steel, одинарные обода Lightweight Aluminum, надежные ободные тормоза Aluminum 110 mm V-Brakes, длинные крылья, складные педали, багажник, подножка. Подходит для прогулочного катания в городских условиях. Диаметр колес - 20 дюймов. Вес - 14,5 кг.

## Спецификации

Рама:	Strong and Stable Riding Hi-Ten Steel, w/ SD Latch Design
Вилка:	Smooth Riding and Stable Hi-Ten Steel Blades and Steerer
Манетки:	Shimano Tourney TX-30
Тормоза:	Alloy 110 mm V-Brakes
Задний переключатель:	Shimano Tourney RD-TY21, 6-Speed
Передняя втулка:	DAHON Custom Compact, 28 Hole
Задняя втулка:	DAHON Custom Compact, 28 Hole
Система:	52T*170mm, Double Chain Cover
Каретка:	Loose Ball
Кассета:	DNP 14-28 Tooth 6-Speed
Обода:	20 Lightweight Aluminum
Скорости:	6 (1*6)
Диаметр колес:	20 дюймов
Тип рамы:	Сталь
Тип вилки:	Жесткая
Тип ободов:	Одинарные
Тип тормозов:	Ободные механические

Вес:	14.5 кг.
Цепь:	KMC Z7
Педали:	DAHON Foldable, PC Body
Рулевая колонка:	Fusion, Zero Stack
Вынос:	D# Quick-fold™ Binodal Handlepost
Руль:	Dahon Aluminum T-bar
Подседельный штырь:	DAHON 6061 Aluminum 33.9 x 580 mm
Седло:	DAHON Ergo Comfort
Спицы:	14 g Steel
Покрышки:	Kenda 20 x 1.5
Цвета выпускаемые:	белый, красный, зеленый, голубой, оранжевый
Размеры выпускаемые:	69 x 39.5 x 85 см (в сложенном виде)
Разработка:	США
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	80 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 ВелоСклад.ру

**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63