

Велосипед Stark Outpost 27.1 D Steel, 2022 год (арт. 1122962)



Общая оценка: ★★★★★

28 430 ₽ -19%

23 000 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Сталь

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

60

Задний переключ:

Shimano Tourney RD-TY21

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые механические

Скорости: 21 (3*7)

Вес: 17 кг.

Диаметр колес: 27.5 дюймов

Описание

Горный велосипед для начинающих с навесным оборудованием Shimano, 21 скорость. Технические особенности: стальная рама Hi-Ten, амортизационная вилка Easing ES-225, двойные обода Rainbow DH-18, дисковые механические тормоза Arse ADC-11. Подходит для прогулочной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 27,5 дюймов. Вес - 17 кг.

Спецификации

Рама: Сталь Hi-Ten

Вилка: Easing ES-225, сталь, пружинная, ход 60 мм

Манетки: Microshift TS-38, рычажные

Тормоза: Arse ADC-11, дисковые механические, роторы 180/160 мм

Передний переключатель: DNP LY-G818

Задний переключатель: Shimano Tourney RD-TY21

Передняя втулка: Anteng, конусная

Задняя втулка: Anteng, конусная

Система: GS-S307, сталь, 42/34/24T

Каретка: Neco B-910, картридж

Кассета: DNP TM-1007, трещотка

Обода: Rainbow DH-18, двойные

Скорости: 21 (3*7)

Диаметр колес: 27.5 дюймов

Тип рамы: Сталь

Тип вилки: Пружинно-эластомерная

Тип ободов: Двойные

| | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Тип тормозов: | Дисковые механические |
| Ход вилки: | 60 |
| Вес: | 17 кг. |
| Цепь: | Тауа ТВ-50 |
| Педали: | МХ-Р624, пластик |
| Рулевая колонка: | Неинтегрированная |
| Вынос: | Сталь, резьбовой, 25.4 мм, 100 мм |
| Руль: | Сталь, 25.4 мм, 620 мм |
| Подседельный штырь: | 27.2 мм, 350 мм |
| Седло: | УВТ УВТ-1017 |
| Покрышки: | Citron СТ-1201 27.5 x 2.1 |
| Цвета выпускаемые: | черный/оранжевый |
| Размеры выпускаемые: | 16, 18, 20 |
| Разработка: | Россия |
| Производство: | Тайвань |
| Максимальный вес велосипедиста: | 110 кг. |

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63