

Велосипед Hero Lxi Flow 2 27.5, 2021 год (арт. 1124525)



Общая оценка: ★★★★★

52 600 ₽

## Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

60

Задний переключ:

Shimano Acera M360L | 8-speed | Long cage

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые механические

Скорости: 8 (1\*8)

Вес: 16 кг.

Диаметр колес: 27.5 дюймов

## Описание

Комфортабельный велосипед с оборудованием любительского класса Shimano, 8 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама Heat-treated 6061 aluminum, амортизационная вилка Comfort-tuned suspension, двойные обода Double-Wall Alloy, дисковые механические тормоза Mechanical Disc brakes, амортизированный подседельный штырь, регулируемый вынос, комфортное седло. Подходит для комфортного катания в городских условиях и по несложным маршрутам в лесу. Диаметр колес - 27,5 дюймов. Вес - 16 кг.

## Спецификации

Рама:

LXI Flow | Heat-treated 6061 aluminum | Tig-welded construction | Easygoing geometry | Size-Specific Wheel Design | 68mm threaded BSA bottom bracket shell | I.S. disc brake mount | 135mm quick-release spacing

Вилка:

60mm travel | Comfort-tuned suspension | Weather-sealed stanchion protection | Steady-Cruise Offset | Size-Specific Wheel Design | Post-mount disc brake | 100mm quick-release spacing

Манетки:

Shimano Altus Rapidfire Plus | 8-speed | Optical gear display

Тормоза:

Mechanical Disc | Post mount | I.S. 6-bolt 160mm rotors

Задний переключатель:

Shimano Acera M360L | 8-speed | Long cage

Передняя втулка:

Алюминий, под быстрый зажим

Задняя втулка:

Алюминий, под быстрый зажим

Система:

3-piece | Forged alloy | Steel 38T chainring with dual-guide design | 170mm length

Каретка:

68mm threaded BSA shell | JIS square taper | Sealed cartridge

Кассета:

8-speed | Wide-range | 11-40T

Обода:

Alloy | Width (internal): 19mm Double-wall | 32h

Скорости:

8 (1\*8)

Диаметр колес:	27.5 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые механические
Ход вилки:	60
Вес:	16 кг.
Цепь:	КМС X8   8-speed
Шатун:	170mm length
Педали:	Causeway flattoppers   Shock-absorbing Kraton inserts
Рулевая колонка:	1-1/8 integrated   threaded
Вынос:	Quill   Alloy   Adjustable rise   $\phi$ 25.4 bar bore
Руль:	Steel Riser Bar   $\phi$ 25.4 bar bore   80mm rise   15-degree wrist-saver sweep   635mm width
Подседельный штырь:	Alloy   Suspension   27.2 x 300mm
Седло:	Del Sol Coach   Shock-absorbing springs
Покрышки:	Kenda Kwick Journey 27.5 x 1.75
Цвета выпускаемые:	серебристый
Размеры выпускаемые:	17 дюймов
Разработка:	США
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	120 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 ВелоСклад.ру

**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63