

Велосипед Haro Lxi Flow 3 27.5, 2021 год (арт. 1124529)



Общая оценка: ★★★★★

81 530 ₽ -15%
69 300 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Масляно-пружинная

Ход вилки:

63

Задний переключ:

Shimano Alivio M3100 | 9-speed | Long cage

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 9 (1*9)

Вес: 15.6 кг.

Диаметр колес: 27.5 дюймов

Описание

Комфортабельный велосипед с оборудованием высшего любительского класса Shimano, 9 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама Heat-treated 6061 aluminum, амортизационная вилка SR Suntour SF20 NEX HLO-DS, двойные обода Double-Wall Alloy, дисковые гидравлические тормоза Shimano MT201, амортизированный подседельный штырь, регулируемый вынос, комфортное седло. Подходит для комфортного катания в городских условиях и по несложным маршрутам в лесу. Диаметр колес - 27,5 дюймов. Вес - 15,6 кг.

Спецификации

Рама:

LXI Flow | Heat-treated 6061 aluminum | Tig-welded construction | Easygoing geometry | Size-Specific Wheel Design | 68mm threaded BSA bottom bracket shell | I.S. disc brake mount | 135mm quick-release spacing

Вилка:

SR Suntour | SF20 NEX HLO-DS | 63mm travel | Lightweight alloy crown and monocoque lowers | Weather-sealed stanchion protection | Plush coil spring with adjustable preload | Hydraulic Lockout | Post-mount disc brake | 100mm quick-release spacing

Манетки:

Shimano Acera Rapidfire Plus | 9-speed | Optical gear display

Тормоза:

Shimano MT201 Hydraulic Disc | Post mount | 160mm Center Lock rotors

Задний переключатель:

Shimano Alivio M3100 | 9-speed | Long cage

Передняя втулка:

Алюминий, под быстрый зажим

Задняя втулка:

Алюминий, под быстрый зажим

Система:

3-piece | Forged alloy | Steel 38T chainring with dual-guide design | 170mm length

Каретка:

68mm threaded BSA shell | JIS square taper | Sealed cartridge

Кассета:

9-speed | Wide-range | 11-40T

Обода:

Alloy | Width (internal): 19mm Double-wall | 32h

Скорости:	9 (1*9)
Диаметр колес:	27.5 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Масляно-пружинная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	63
Вес:	15.6 кг.
Цепь:	КМС X9 9-speed
Шатун:	170mm length
Педали:	Causeway flattoppers Shock-absorbing Kraton inserts
Рулевая колонка:	1-1/8 integrated threaded
Вынос:	Quill Alloy Adjustable 0-25° rise ϕ 25.4 bar bore
Руль:	Alloy Riser Bar ϕ 25.4 bar bore 80mm rise 15-degree wrist-saver sweep 635mm width
Подседельный штырь:	Alloy Suspension Easy-adjust head 27.2 x 300mm
Седло:	Del Sol Deluxe Coach Supportive-tuned foam dual-spring design
Покрышки:	Kenda Kwick Journey 27.5 x 1.75
Цвета выпускаемые:	серый
Размеры выпускаемые:	17 дюймов
Разработка:	США
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	120 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63