

Велосипед Titan Racing Rogue Sport, 2023 год (арт. 1126025)



Общая оценка: ★★★★★

92 545 ₹ -25%

69 408 ₹

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Воздушная

Ход вилки:

100

Задний переключ:

MICROSHIFT ADVENT X RD-M6205GM

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 10

Вес: 14.35 кг.

Диаметр колес: 29 дюймов

Описание

Хардтейл для езды в стиле кросс-кантри с оборудованием начального профессионального класса MICROSHIFT, 10 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама ROGUE 29, амортизационная вилка ROCKSHOX JUDY SILVER AIR, двойные обода TR COMP RIM, дисковые гидравлические тормоза PROMAX SOLVE-ST DSK-925. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 29 дюймов. Вес - 14.35 кг.

Спецификации

Рама: ROGUE 29 / 135mm QR 9mm REAR AXLE

Вилка: ROCKSHOX JUDY SILVER AIR 100mm / SOLO AIR SPRING / 30mm ST / TURNKEY DAMPER / DIFFUSION BLACK / 9mm QR

Манетки: MICROSHIFT ADVENT X SL-M9605-R

Тормоза: PROMAX SOLVE-ST DSK-925 180/160 mm

Задний переключатель: MICROSHIFT ADVENT X RD-M6205GM

Передняя втулка: ALLOY Q/R DISC BLACK

Задняя втулка: ALLOY Q/R DISC BLACK

Система: PROWHEEL 1 X 10 32T

Каретка: CH-52, BC1.37×24T, One piece

Кассета: MICROSHIFT CS-G104 11-48T

Обода: TR COMP RIM

Скорости: 10

Диаметр колес: 29 дюймов

Тип рамы: Алюминий 6061

Тип вилки: Воздушная

Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	100
Вес:	14.35 кг.
Цепь:	KMC 10
Педали:	PP BODY/STEEL CAGE
Рулевая колонка:	FP-871, Ball retainer, Semi, 28.6×44×52mm
Вынос:	TR COMP STEM, TR SM-001 ALLOY OVERSIZED XS/S = 60mm / M/L = 80mm / XL = 100mm
Руль:	TR COMP FLAT
Подседельный штырь:	TR COMP 31.6mm
Седло:	YBT-K245F041
Спицы:	STEEL, ED BLACK 14Gx290mm / 14Gx288mm
Покрышки:	VEE CROWN GEM 29 X 2.3
Цвета выпускаемые:	Black/Blue/Red
Размеры выпускаемые:	16
Разработка:	ЮАР
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	130 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63