

Велосипед Stinger Latina 26 D, 2023 год (арт. 1126316)



Общая оценка: ★★★★★

22 300 ₽ **-17%**

18 500 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Сталь

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

63

Задний переключ:

Shimano Tourney RD-TZ500

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые механические

Скорости: 21 (3*7)

Вес: 16.5 кг.

Диаметр колес: 26 дюймов

Описание

Женский горный велосипед с навесным оборудованием Shimano, 21 скорость. Технические особенности: прочная стальная рама Hi-Ten, амортизационная вилка Stinger с ходом 63 мм, двойные алюминиевые обода Felgebeiter VB-18D, дисковые механические тормоза STG-910, подножка. Подходит для прогулочного катания по различным дорогам и несложной пересеченной местности. Диаметр колес - 26 дюймов. Вес - 16,5 кг.

Спецификации

Рама: Сталь Hi-Ten

Вилка: Амортизационная, ход 63 мм

Манетки: Microshift TS-38 3x6 ск.

Тормоза: STG-910, дисковые механические, роторы 160/160 мм

Передний переключатель: Shimano Tourney FD-TZ500

Задний переключатель: Shimano Tourney RD-TZ500

Передняя втулка: Стальная дисковая, QR

Задняя втулка: Стальная дисковая, QR

Система: Stinger, сталь, 170mm, 24/34/42T

Каретка: Feimin FP-B902

Кассета: Shimano TZ500, 7ск., 14-28T

Обода: Felgebeiter VB-18D, двойные алюминиевые

Скорости: 21 (3*7)

Диаметр колес: 26 дюймов

Тип рамы: Сталь

Тип вилки: Пружинно-эластомерная

Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые механические
Ход вилки:	63
Вес:	16.5 кг.
Цепь:	Taya TS-70
Шатун:	170mm
Педали:	Feimin 803, полипропилен
Рулевая колонка:	Резьбовая стальная
Вынос:	Резьбовой стальной
Руль:	Стальной Riser, 31.8 x 660 мм, подъем 35 мм (Грипсы STG TPR 122 мм)
Подседельный штырь:	Стальной, 27.2 x 350 мм
Седло:	STG MTB LFD, женское
Спицы:	SLE 2.0мм
Покрышки:	ZX Sporter 26 x 2.0 22TPI Casing
Цвета выпускаемые:	белый
Размеры выпускаемые:	15, 17, 19 дюймов
Разработка:	Россия
Производство:	Россия
Максимальный вес велосипедиста:	110 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63