

Велосипед Stels Navigator 410 MD 21 sp 24 V010, 2023 год (арт. 1126589)



Общая оценка: ★★★★★

20 780 ₽

## Характеристики

Тип рамы:

Сталь

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

40

Задний переключ:

Shimano Tourney RD-TY300 (или аналог)

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые механические

Скорости: 21 (3\*7)

Вес: 16.44 кг.

Диаметр колес: 24 дюймов

## Описание

Велосипед, предназначенный для детей в возрасте от восьми до тринадцати лет, с оборудованием начального класса Shimano (или аналог), 21 скорость. Технические особенности: стальная рама Hi-Ten, амортизационная вилка с ходом 40 мм, двойные алюминиевые обода, дисковые механические тормоза. Подходит для прогулочного катания в городских условиях и по несложным маршрутам в лесу. Диаметр колес - 24 дюйма. Вес - 16,44 кг.

## Спецификации

Рама: Сталь Hi-Ten

Вилка: Амортизационная, с алюминиевой коронкой, ход 40 мм

Манетки: Shimano Tourney ST-EF41L / ST-EF41 6R (или аналог)

Тормоза: Дисковые механические, роторы 160/160 мм

Передний переключатель: Shimano Tourney FD-TZ500 (или аналог)

Задний переключатель: Shimano Tourney RD-TY300 (или аналог)

Передняя втулка: Сталь, быстросъемный зажим

Задняя втулка: Сталь, гайка

Система: Сталь, 24/34/42T

Каретка: Картридж

Кассета: Трещотка, сталь, 14-28T

Обода: Алюминий, двойные

Скорости: 21 (3\*7)

Диаметр колес: 24 дюймов

Тип рамы: Сталь

Тип вилки: Пружинно-эластомерная

Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые механические
Ход вилки:	40
Вес:	16.44 кг.
Шатун:	Стальные
Педали:	Пластик
Рулевая колонка:	Резьбовая стальная
Вынос:	Резьбовой стальной
Руль:	Stels, стальной
Подседельный штырь:	Stels, стальной
Седло:	Stels, детское
Спицы:	Стальные
Покрышки:	24 x 1.95"
Цвета выпускаемые:	синий/красный, черный/зеленый
Размеры выпускаемые:	Один размер (12")
Разработка:	Россия
Производство:	Россия
Максимальный вес велосипедиста:	70 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63