

Велосипед Stark Gravel 700.3 D, 2024 год (арт. 1127110)



Общая оценка: 🛊 🛊 🛊 🛊

64 200 ₽

Характеристики

Тип рамы: Алюминий 6061

Тип вилки: Жесткая

Задний перекл: Microshift R8 RD-R32

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Дисковые механические

Скорости: 16 (2*8)

Вес: 15 кг.

Диаметр колес: 28 дюймов

Описание

Гравийный велосипед с оборудованием начального класса Shimano, 16 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама AL-6061, жесткая стальная вилка Grinz Rigid, двойные обода Qijian DA-20, дисковые механические тормоза repute dsc-520. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 28 дюймов. Вес - 15 кг.

Спецификации

Рама: Алюминий AL-6061

Вилка: Grinz Rigid

Амортизатор: Нет данных по комплектации

Манетки: Microshift R8 SB-R482

Topмoзa: repute dsc-520

Передний переключатель: Microshift FD-R252B

Задний переключатель: Microshift R8 RD-R32

Передняя втулка: Solon 902F/902R, 2 промподшипника

Задняя втулка: Solon 902F/902R, 2 промподшипника

Система: Prowheel RPL-521 gravel, алюминий

Каретка: Neco B-910, картридж

Kacceтa: Microshift CS-H082 12-32Т

Обода: Qijian DA-20

Скорости: 16 (2*8)

Диаметр колес: 28 дюймов

Тип рамы: Алюминий 6061

Тип вилки: Жесткая

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Дисковые механические

Bec: 15 кг.

Цепь: KMC Z8

Шатун: Нет данных по комплектации

Педали: Feimin FP-906

Рулевая колонка: Neco H-115MP, полуинтегрированная, 44/44 мм.

Вынос: Jieshun JX-008, кованый, алюминий, безрезьбовой, 31,8 мм., 60

MM.

Руль: Jieshun JH-D06, алюминий, 31,8 мм., 440 мм. Guohao GH-G081,

1900 мм., Craton()

Подседельный штырь: 27,2 мм., 350 мм.

Седло: Zeus #1040

Спицы: Нет данных по комплектации

Покрышки: Innova IB-3010, 40 мм.

Цвета выпускаемые: Лимонный Матовый Оранжевый, Зеленый

Размеры выпускаемые: 18, 20, 22

Разработка: Россия

Производство: Тайвань

Перейти в карточку товара

© 2004-2024 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63