

Велосипед Stark Gravel 700.1 D, 2024 год (арт. 1127124)



Общая оценка: ★★★★★

53 470 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Жесткая

Задний переключ:

Microshift RD-M21S

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:

Дисковые механические

Скорости: 14 (2*7)

Вес: 15 кг.

Диаметр колес: 28 дюймов

Описание

Гравийный велосипед с оборудованием начального класса Shimano, 14 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама AL-6061, жесткая стальная вилка Grinz Rigid Pro (Внутренняя проводка тросов), двойные обода Qijian DA-20, дисковые механические тормоза repete dsc-520. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 28 дюймов. Вес - 15 кг.

Спецификации

Рама: Алюминий AL-6061

Вилка: Grinz Rigid

Амортизатор: Нет данных по комплектации

Манетки: Microshift SBR-372

Тормоза: repete dsc-520

Передний переключатель: Microshift FD-R252-B

Задний переключатель: Microshift RD-M21S

Передняя втулка: Solon DH802F/802R, конусные

Задняя втулка: Solon DH802F/802R, конусные

Система: Prowheel Solid 421C, алюминий

Каретка: Neco B-910, картридж

Кассета: DNP LY-1107, кассета

Обода: Qijian DA-20

Скорости: 14 (2*7)

Диаметр колес: 28 дюймов

Тип рамы: Алюминий 6061

Тип вилки: Жесткая

| | |
|----------------------|--|
| Тип ободов: | Двойные |
| Тип тормозов: | Дисковые механические |
| Вес: | 15 кг. |
| Цепь: | КМС Z-51 |
| Шатун: | Нет данных по комплектации |
| Педали: | Feimin FP-906 |
| Рулевая колонка: | Несо H-115MP, полуинтегрированная, 44/44 мм. |
| Вынос: | Jieshun JX-008, кованный, алюминий, безрезьбовой, 31,8 мм., 60 мм. |
| Руль: | Jieshun JH-D06, алюминий, 31,8 мм., 440 мм. (Guohao GH-G081, 1900 мм., Craton) |
| Подседельный штырь: | 27,2 мм., 350 мм. |
| Седло: | Zeus #1040 |
| Спицы: | Нет данных по комплектации |
| Покрышки: | Innova IB-3010, 40 мм. |
| Цвета выпускаемые: | Фисташковый Графитовый |
| Размеры выпускаемые: | 18, 20, 22 |
| Разработка: | Россия |
| Производство: | Тайвань |

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63