

Велосипед Stark Terros 28.3 V, 2024 год (арт. 1127147)



Общая оценка: ★★★★★

40 560 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Жесткая

Задний перекл:

Shimano Altus RDM310DLC

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:

Ободные механические

Скорости:	24 (3*8)
Вес:	16.5 кг.
Диаметр колес:	28 дюймов

Описание

Дорожный велосипед для катания в городской среде с оборудованием начального класса Shimano, 24 скорость. Технические особенности: алюминиевая рама AL-6061, жесткая стальная вилка Grinz Rigid, двойные обода Qijian DA-20, надежные ободные тормоза Sparkle VB-956DK. Подходит для прогулочного катания в городских условиях. Диаметр колес - 28 дюймов. Вес - 16.5 кг.

Спецификации

Рама:	Алюминий AL-6061
Вилка:	Grinz Rigid
Амортизатор:	Не предусмотрен конструкцией
Манетки:	Microshift TS-38 3x8
Тормоза:	Sparkle VB-956DK
Передний переключатель:	Shimano Tourney FDTZ500
Задний переключатель:	Shimano Altus RDM310DLC
Передняя втулка:	Solon 902F, 2 промподшипника
Задняя втулка:	Solon 902R, 2 промподшипника
Система:	Prowheel MA-AC41, алюминий
Каретка:	Neco B-910, картридж
Кассета:	Sunshine CS-HR8-32
Обода:	Qijian DA-20
Скорости:	24 (3*8)
Диаметр колес:	28 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Жесткая
Тип ободов:	Двойные

Тип тормозов:	Ободные механические
Вес:	16.5 кг.
Цепь:	КМС Z8
Шатун:	Алюминий
Педали:	Feimin FP-853
Рулевая колонка:	Несо Н-172, полуинтегрированная, 44/44 мм.
Вынос:	Zoom TDS-C02, алюминий, безрезьбовой, 25,4 мм., 90 мм.
Руль:	Fufeng JH-827, алюминий, 25,4 мм., 620 мм. (ХНН ХН-G150, 125 мм., резина)
Подседельный штырь:	Алюминий, 27.2 мм, 300 мм
Седло:	УВТ 7233
Спицы:	Стальные
Покрышки:	Chaoyang H-5113, 38 мм.
Цвета выпускаемые:	черный/оранжевый
Размеры выпускаемые:	16, 18, 20
Разработка:	Россия
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	120 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63