

Велосипед Hagen RS9 AT, 2024 год (арт. 1127700)



Общая оценка: ★★★★★

89 900 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Жесткая

Задний перекл:

Shimano Sora 9 spd

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:

Дисковые механические

| | |
|----------------|-----------|
| Скорости: | 18 (3*6) |
| Вес: | 11.12 кг. |
| Диаметр колес: | 28 дюймов |

Описание

Шоссейный велосипед с оборудованием любительского класса Shimano, 18 скоростей. Технические особенности: легкая алюминиевая рама (сглаженные швы, внутренняя проводка), жесткая алюминиевая вилка, двойные алюминиевые обода ER30 (подходят для бескамерного использования), дисковые механические тормоза Tektro MD-C310 (роторы 160/160 мм). Подходит для быстрой спортивной езды по шоссе и участия в гонках. Диаметр колес - 28 дюймов. Вес - 11,12 кг.

Спецификации

| | |
|-------------------------|---|
| Рама: | Алюминиевая, бесшовная, полная внутренняя проводка, на эксцентриках |
| Вилка: | Жесткая алюминиевая АТ |
| Амортизатор: | Не предусмотрен конструкцией |
| Манетки: | Shimano Sora 2x9 |
| Тормоза: | Tektro MD-C310, дисковые механические, 160/160 мм |
| Передний переключатель: | Shimano Sora 2 spd |
| Задний переключатель: | Shimano Sora 9 spd |
| Передняя втулка: | DH-906 F/R оси, промподшипники, 6 собачек |
| Задняя втулка: | DH-906 F/R оси, промподшипники, 6 собачек |
| Система: | Prowheel OUNCE-521C-N 34/50T, 170/175mm, Hollow |
| Каретка: | Полая ось |
| Кассета: | Shimano CS-HG50 12-25T |
| Обода: | ER30, 19/22x30мм, Double wall, Tubeless Ready, F/V |
| Скорости: | 18 (3*6) |
| Диаметр колес: | 28 дюймов |
| Тип рамы: | Алюминий |

| | |
|---------------------------------|--|
| Тип вилки: | Жесткая |
| Тип ободов: | Двойные |
| Тип тормозов: | Дисковые механические |
| Вес: | 11.12 кг. |
| Цепь: | 9 скоростей |
| Шатун: | Алюминий, 170/175 мм |
| Педали: | M021 DU, закрытый подшипник |
| Рулевая колонка: | Безрезьбовая |
| Вынос: | Алюминий |
| Руль: | Алюминий, 31.8, ширина 420mm (PU рулевая обмотка, 2300x30мм) |
| Подседельный штырь: | Алюминий, 2-х болтовой, 350мм |
| Седло: | Selle Royal Gravel, анатомическое |
| Спицы: | Стальные |
| Покрышки: | Chaoyang Road 700x32C |
| Цвета выпускаемые: | коричневый |
| Размеры выпускаемые: | 21.5 (M, 170-180 см), 22 (L, 175-185 см) |
| Разработка: | Россия |
| Производство: | Китай |
| Максимальный вес велосипедиста: | 100 кг. |

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63