

Велосипед Shulz Mom`s Favorite, 2023 год (арт. 1127778)



Общая оценка: ★★★★★

82 200 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Хром-молибден

Тип вилки:

Жесткая

Задний переключ:

MicroSHIFT ADVENT X RD-M6205GM с муфтой

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:

Дисковые механические

Скорости:	10
Вес:	15.4 кг.
Диаметр колес:	27.5 дюймов

Описание

Горный велосипед с навесным оборудованием высшего профессионального класса, 10 скоростей. Технические особенности: легкая хром-молибденовая рама Cr-Mo 4130 (баттированные трубы), вилка Cr-Mo 4130 (жесткая), двойные алюминиевые обода WTB ST i35 TCS 2.0, дисковые механические тормоза Tektro Aries MD-M300. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 27,5 дюймов. Вес - 15,4 кг.

Спецификации

Рама:	Cr-Mo 4130, баттированные трубы, рулевой стакан 44 мм, 3 крепления флягодержателя, крепление багажника, сменный держатель переключателя, порошковая покраска, антикор
Вилка:	Cr-Mo 4130, без амортизатора, крепление багажника, кейждей или флягодержателей
Амортизатор:	Не предусмотрен конструкцией
Манетки:	Thumb-shifter microSHIFT SL-M10-R
Тормоза:	Tektro Aries MD-M300, дисковые механические, роторы 180/180 мм
Передний переключатель:	Нет данных по комплектации
Задний переключатель:	MicroSHIFT ADVENT X RD-M6205GM с муфтой
Передняя втулка:	Алюминиевая, 110 мм, ось 15 мм, закрытые промышленные подшипники, крепление диска 6 болтов
Задняя втулка:	Алюминиевая, 148 мм, ось 12 мм, закрытые промышленные подшипники, под кассету, крепление диска 6 болтов
Система:	Алюминиевые двухкомпонентные шатуны Prowheel CHARM FD04ST-TT 175 мм, звезда 34 зуба, narrow-wide
Каретка:	73 мм, закрытые промышленные подшипники, тип Hollowtech II
Кассета:	microSHIFT CS-H104 11–48 зубьев
Обода:	WTB ST i35 TCS 2.0 двойные алюминиевые, 32 спицы, подходят для бескамерной установки

Скорости:	10
Диаметр колес:	27.5 дюймов
Тип рамы:	Хром-молибден
Тип вилки:	Жесткая
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые механические
Вес:	15.4 кг.
Цепь:	10-скоростная, КМС X10 ½x11/128
Шатун:	Алюминий, 175 мм
Педали:	Пластиковые платформы
Рулевая колонка:	NECO H125 алюминиевая полуинтегрированная безрезьбовая, закрытые промышленные подшипники
Вынос:	Вынос ZOOM, алюминиевый кованный, под руль 31,8 мм, подъем 7°, длина 40 мм (S/M) 60 мм (L/XL)
Руль:	Алюминиевый, петля с подъемом 15°, загиб 28°, ширина 800 мм
Подседельный штырь:	Алюминиевый, длина 400 мм, диаметр 30,9 мм
Седло:	VELO VL-1A64 260×135 мм с гелевым наполнителем
Спицы:	Стальные
Покрышки:	WTB Ranger 27,5×2,8, подходит для бескамерной установки, камера с велониппелем
Цвета выпускаемые:	коричневый, желтый
Размеры выпускаемые:	18 (под рост 166-180 см и вес до 120 кг), 20 (под рост 180-195 см и вес до 120 кг))
Разработка:	Россия
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	130 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63