

Велосипед Stark Outpost 26.2 D, 2022 год (арт. 1127790)



Общая оценка: ★★★★★

22 340 ₽

## Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

60

Задний переключ:

Shimano Tourney RD-TY21

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые механические

Скорости: 21 (3\*7)

Вес: 15.9 кг.

Диаметр колес: 26 дюймов

## Описание

Горный велосипед для начинающих с навесным оборудованием Shimano, 21 скорость. Технические особенности: алюминиевая рама AL-6061, амортизационная вилка Easing ES-225, двойные обода Rainbow DH-18, дисковые механические тормоза APSE ADC-11. Подходит для прогулочной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 26 дюймов. Вес - 15,9 кг.

## Спецификации

Рама: Алюминий AL-6061

Вилка: Easing ES-225, сталь, пружинная, ход 60 мм

Амортизатор: Не предусмотрен конструкцией

Манетки: Microshift TS-38, рычажные

Тормоза: Apse ADC-11, дисковые механические, роторы 160/160 мм

Передний переключатель: DNP LY-G818

Задний переключатель: Shimano Tourney RD-TY21

Передняя втулка: Anteng, конусная

Задняя втулка: Anteng, конусная

Система: GS-S307, сталь, 42/34/24T

Каретка: Neco B-910, картридж

Кассета: DNP TM-1007, трещотка

Обода: Rainbow DH-18, алюминий, двойные

Скорости: 21 (3\*7)

Диаметр колес: 26 дюймов

Тип рамы: Алюминий 6061

Тип вилки: Пружинно-эластомерная

Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые механические
Ход вилки:	60
Вес:	15.9 кг.
Цепь:	Тауа ТВ-50
Шатун:	Стальные
Педали:	МХ-Р624, пластик
Рулевая колонка:	Неинтегрированная
Вынос:	Сталь, безрезьбовой, 25.4 мм, 100 мм
Руль:	Сталь, 25.4 мм, 620 мм (Грипсы 130 мм, резина)
Подседельный штырь:	27.2 мм, 350 мм
Седло:	УВТ УВТ-1017
Спицы:	Стальные
Покрышки:	Seyouin SY-B038, 26 x 2.1"
Цвета выпускаемые:	красный/белый
Размеры выпускаемые:	16, 18, 20"
Разработка:	Россия
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	110 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 ВелоСклад.ру

**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63