

Велосипед Merida One-Forty 1-B, 2014 год (арт. 1110088)



Общая оценка: ★★★★★

112 344 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Масляно-воздушная

Ход вилки:

150

Задний переключ:

Shimano XT Shadow+

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 30 (3*10)

Диаметр колес: 27.5 дюймов

Описание

Двухподвес высшего уровня с оборудованием профессионального класса Shimano, 30 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама One Forty 27-D-Single, амортизационная вилка 32 TALAS 650B, задний амортизатор Float CTD, двойные обода Sun Ringle Charger Expert, дисковые гидравлические тормоза Shimano XT-Fin. Подходит для экстремального катания и участия в соревнованиях в дисциплине All mountain. Диаметр колес 27,5 дюймов.

Спецификации

Рама: One Forty 27-D-Single BSC VPP A-Link R12

Вилка: 32 TALAS 650B CTD FIT (1.5T, 15QR) - Performance 120/150

Амортизатор: Float CTD BV LV - Performance

Манетки: Shimano XT ispec

Тормоза: Shimano XT-Fin 180 ice disc

Передний переключатель: Shimano XT HD triple

Задний переключатель: Shimano XT Shadow+

Передняя втулка: attached

Задняя втулка: RWS 12-142 axle

Система: Shimano XT 40-30-22

Каретка: attached

Кассета: Shimano CS-HG81-10 11-36

Обода: Sun Ringle Charger Expert 27 F15R12

Скорости: 30 (3*10)

Диаметр колес: 27.5 дюймов

Тип рамы: Алюминий

Тип вилки: Масляно-воздушная

Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	150
Цепь:	KMC X10 10s
Педали:	XC Alloy
Рулевая колонка:	Big Conoid A-bearing neck
Вынос:	FSA Afterburner 6
Руль:	FSA Afterburner Rise 730 R15
Подседельный штырь:	Rock Shox Reverb Stealth 31.6
Седло:	Prologo Scratch X14 STN
Спицы:	attached
Покрышки:	Schwalbe Nobby Nic 2.35 Evo fold
Размеры выпускаемые:	15.5-17-19-21
Разработка:	Тайвань
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	120 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63