

Велосипед Stels Challenger Disc, 2014 год (арт. 1110469)



Общая оценка: ★★★★★

20 840 ₹ -10%

18 750 ₹

Характеристики

Тип рамы:

Сталь

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

80

Задний переключ:

RD-M360, SHIMANO Acera

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые механические

Скорости: 21 (3*7)

Вес: 19.9 кг.

Диаметр колес: 26 дюймов

Описание

Надежный двухподвес начального уровня с оборудованием любительского класса Shimano, 21 скорость. Технические особенности: прочная стальная рама, амортизационная вилка SR SUNTOUR XCT, двойные обода WEINMANN ZAC2000, дисковые тормоза TEKTRO NOVELA, передний переключатель SHIMANO Tourney, задний переключатель SHIMANO Acera, покрышки CHAOYANG H-5120. Все детали велосипеда прошли тщательную проверку на безопасность и полностью отвечают европейским стандартам качества. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес 26 дюймов, вес 19,9 кг.

Спецификации

Рама: сталь

Вилка: XCT, SR SUNTOUR, ход 80мм

Манетки: ST-EF51, SHIMANO, Tourney

Тормоза: NOVELA, TEKTRO, дисковый механический, ротор 160мм

Передний переключатель: FD-TY10, SHIMANO Tourney

Задний переключатель: RD-M360, SHIMANO Acera

Передняя втулка: Joy Tech, алюминий

Задняя втулка: Joy Tech, алюминий

Каретка: сталь

Кассета: MF-TZ21, SHIMANO, 14-28 зубьев, 7ск.

Обода: ZAC2000, WEINMANN, алюминий, двойные

Скорости: 21 (3*7)

Диаметр колес: 26 дюймов

Тип рамы: Сталь

Тип вилки: Пружинно-эластомерная

Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые механические
Ход вилки:	80
Вес:	19.9 кг.
Шатун:	SR SUNTOUR, сталь, 24/34/42 зубьев
Педали:	пластик/сталь
Рулевая колонка:	сталь
Седло:	Cionlli
Покрышки:	H-5120, CHAOYANG, 26"x1.95" 30 TPI
Цвета выпускаемые:	темно-серый/черный/красный, темно-серый/черный/синий
Размеры выпускаемые:	20"
Разработка:	Россия
Производство:	Россия
Максимальный вес велосипедиста:	100 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 **ВелоСклад.ру**

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63