Велосипед Bulls Sharptail 2 Disc, 2014 год (арт. 1111423)

Общая оценка: ★★★★★

27 100 ₽

Характеристики

Тип рамы:	Алюминий 7005
Тип вилки:	Масляно-пружинная
Ход вилки:	100
Задний перекл:	Shimano Alivio 24-speed
Тип ободов:	Двойные

Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Скорости:	24 (3*8)
Вес:	14.5 кг.
Диаметр колес:	26 дюймов

Описание

Облегченный хардтейл для кросс-кантри с оборудованием предпрофессионального класса Shimano, 24 скорости. Технические особенности: алюминиевая рама 7005 aluminium, амортизационная вилка Suntour XCM-DS-HLO, двойные обода STYX DDM-1, дисковые гидравлические тормоза Tektro Draco 2. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 26 дюймов. Вес - 14,5 кг.

Спецификации

Рама:	7005 aluminium
Вилка:	Suntour XCM-DS-HLO, 100 mm, lockout
Манетки:	Shimano Altus
Тормоза:	Tektro Draco 2 hydraulic disc, 180/160 mm
Передний переключатель:	Shimano Altus
Задний переключатель:	Shimano Alivio 24-speed
Передняя втулка:	Formula
Задняя втулка:	Formula
Система:	Shimano FC-M311C, 42/32/22T
Кассета:	Shimano, 11-32T
Обода:	STYX DDM-1
Скорости:	24 (3*8)
Диаметр колес:	26 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 7005
Тип вилки:	Масляно-пружинная
Тип ободов:	Двойные

Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	100
Вес:	14.5 кг.
Педали:	Wellgo
Вынос:	STYX aluminium
Руль:	STYX aluminium
Подседельный штырь:	STYX aluminium
Седло:	Selle Royal Seta T1, STYX design
Покрышки:	STYX Ace of Pace 2.25
Цвета выпускаемые:	white matt/green, black matt/grey/red
Размеры выпускаемые:	37/41/46/51/56 cm
Разработка:	Германия
Производство:	Камбоджа, Вьетнам
Максимальный вес велосипедиста:	110 кг.

Перейти в карточку товара

© **2004-2024 ВелоСклад.ру**
Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2
Телефон: +7 (495) 221-64-63