

Велосипед Head I-Peak 1, 2014 год (арт. 1111665)



Общая оценка: ★★★★★

30 459 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

63

Задний переключ:

Shimano - Altus RDM280

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Ободные механические

Скорости: 21 (3*7)

Вес: 13.8 кг.

Диаметр колес: 28 дюймов

Описание

Дорожный велосипед гибридного типа с оборудованием любительского класса Shimano, 21 скорость. Технические особенности: алюминиевая рама Alu 6061 HT, амортизационная вилка Suntour M3010 AL, двойные обода Remerx Dragon Line, надежные ободные тормоза Saccon. Подходит для прогулочной езды. Диаметр колес - 28 дюймов. Вес - 13,8 кг.

Спецификации

Рама: Good Turn - Alu 6061 HT

Вилка: Suntour - M3010 AL P 700C 180/55 // 200/55

Манетки: Shimano - SLRS36R7 + SLRS36LSBP

Тормоза: Saccon - FV 964

Передний переключатель: WSE - Chin Haur 122mm

Задний переключатель: Shimano - Altus RDM280

Передняя втулка: WSE - Joytech 751DSE, blk, QR

Задняя втулка: WSE - Joytech 752DSE, blk QR

Система: Suntour - XCCT208, with CG, 170mm, 48z.

Каретка: Shimano - Tourney TZ30

Кассета: Shimano - MFTZ21, 7s

Обода: Remerx - Dragon Line, blk

Скорости: 21 (3*7)

Диаметр колес: 28 дюймов

Тип рамы: Алюминий 6061

Тип вилки: Пружинно-эластомерная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов:	Ободные механические
Ход вилки:	63
Вес:	13.8 кг.
Цепь:	KMC - Z51, 7s
Педали:	Wellgo - LU 895
Рулевая колонка:	Good Turn - NECO H113
Вынос:	WSE - Kaloy AL 828
Руль:	Velobel - steel
Подседельный штырь:	WSE - Kaloy SP-602, 350/27,2
Седло:	Velo - 4166, 3315
Спицы:	WSE - stainless blk
Покрышки:	Messingschlager - Kenda K935, 700x40C
Цвета выпускаемые:	черный/оранжевый
Размеры выпускаемые:	50, 55, 59
Разработка:	Австрия, Нидерланды
Производство:	Австрия, Италия, Чехия
Максимальный вес велосипедиста:	100 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63