

Велосипед Orbea Alma 29 M30, 2014 год (арт. 1111856)



Общая оценка: ★★★★★

107 600 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Карбон

Тип вилки:

Масляно-воздушная

Ход вилки:

100

Задний переключ:

Shimano XT

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 20

Диаметр колес: 29 дюймов

Описание

Сверхлегкий хардтейл для кросс-кантри с оборудованием профессионального класса Shimano, 20 скоростей. Технические особенности: карбоновая рама Alma XC Evo Racing, амортизационная вилка Fox 32 Float CTD O/C, двойные обода Mavic Cross-One, дисковые гидравлические тормоза Shimano SLX. Подходит для спортивного катания в стиле кросс-кантри и участия в гонках. Диаметр колес - 29 дюймов.

Спецификации

Рама:

Alma карбоновое волокно OMP, запатентованная конструкция рамы 4x4 Evo, коническая рулевая труба, Press Fit каретка, крепление тормоза PM160, Di2 ready, XC Evo Racing геометрия, внутренняя проводка DCR

Вилка:

Fox 32 Float CTD O/C, ось 15мм., ход 100мм.

Манетки:

Shimano SLX

Тормоза:

Shimano SLX дисковые гидравлические

Передний переключатель:

Shimano SLX

Задний переключатель:

Shimano XT

Передняя втулка:

Mavic Cross-One

Задняя втулка:

Mavic Cross-One

Система:

Shimano SLX 24x38T

Кассета:

Shimano CS-HG50 11-36T, 10 скоростей

Обода:

Mavic Cross-One

Скорости:

20

Диаметр колес:

29 дюймов

Тип рамы:

Карбон

Тип вилки:

Масляно-воздушная

Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	100
Цепь:	Shimano CN-HG75
Педали:	Нет в комплекте
Рулевая колонка:	Интегрированная 1" 1/8 - 1" 1/2
Вынос:	Race Face Alu
Руль:	Race Face Ride прямой, ширина 710мм.
Подседельный штырь:	Race Face Ride, 27.2x375мм.
Седло:	Selle Italia SL XC Flow
Спицы:	Mavic Cross-One
Покрышки:	Vittoria Geax aka XC 29x2.20"
Цвета выпускаемые:	white/black
Разработка:	Испания
Производство:	Испания
Максимальный вес велосипедиста:	130 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63