

Велосипед Cannondale Trail SL 29 2, 2015 год (арт. 1112068)



Общая оценка: ★★★★★

69 253 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Воздушная

Ход вилки:

100

Задний переключ:

Shimano SLX Shadow

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 20

Диаметр колес: 29 дюймов

Описание

Легкий хардтейл для езды в стиле кросс-кантри с оборудованием профессионального класса Shimano, 20 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама Optimized 6061 Alloy, амортизационная вилка RockShox Recon Gold RL, двойные обода Stans ZTR Rapid, дисковые гидравлические тормоза Magura MT2. Подходит для спортивного катания в стиле кросс-кантри. Диаметр колес - 29 дюймов.

Спецификации

Рама: Trail SL 29, Optimized 6061 Alloy, SAVE, 1.5" head tube

Вилка: RockShox Recon Gold RL 29, 100mm, Solo Air, remote lockout, rebound, tapered alloy steerer

Манетки: Shimano Deore

Тормоза: Magura MT2 w/BAT, 180/160mm

Передний переключатель: Shimano Deore, 31.8 clamp

Задний переключатель: Shimano SLX Shadow

Передняя втулка: Formula DC-51 front

Задняя втулка: DC-1422 rear

Система: Shimano Deore, Octalink, 38/24

Каретка: Shimano Octalink

Кассета: Shimano Deore, 11-36, 10-speed

Обода: Stans ZTR Rapid 29er, 32 hole, tubeless ready

Скорости: 20

Диаметр колес: 29 дюймов

Тип рамы: Алюминий 6061

Тип вилки: Воздушная

Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	100
Цепь:	КМС X10, 10-speed
Педали:	-
Рулевая колонка:	1-1/8"-1.5" tapered press fit.
Вынос:	Cannondale C3, 1-1/8", 31.8, 6 deg.
Руль:	Cannondale C3, 6061 double-buttet alloy, 20mm rise x 700mm
Подседельный штырь:	Cannondale C3, 6061 alloy, 27.2
Седло:	Cannondale Stage 3
Спицы:	Stainless Steel, 15g Black
Покрышки:	Schwalbe Racing Ralph Performance 29x2.1", tubeless ready
Цвета выпускаемые:	BLU
Размеры выпускаемые:	S, M, L, XL, XXL
Разработка:	США
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	130 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63