

Велосипед Cannondale Trail 5 29, 2015 год (арт. 1112077)



Общая оценка: ★★★★★

61 682 ₽

## Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

100

Задний переключ:

Shimano Acera

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 27 (3\*9)

Вес: 14.4 кг.

Диаметр колес: 29 дюймов

## Описание

Облегченный хардтейл для кросс-кантри с оборудованием любительского класса Shimano, 27 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама double-buttet 6061 Alloy, амортизационная вилка SR Suntour XCM-RL, двойные обода Alex DC 4.0, дисковые гидравлические тормоза Hayes Dyno Sport. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 29 дюймов. Вес - 14,4 кг.

## Спецификации

Рама: Trail, double-buttet 6061 Alloy, SAVE, 1-1/8

Вилка: SR Suntour XCM-RL, 100mm, remote lockout, 1-1/8

Манетки: Shimano Altus

Тормоза: Hayes Dyno Sport hydraulic disc, 180/160mm

Передний переключатель: Shimano Altus, 31.8 clamp

Задний переключатель: Shimano Acera

Передняя втулка: Cannondale C4 Disc

Задняя втулка: Cannondale C4 Disc

Система: Shimano M371, 44/32/22

Каретка: Tange LN 3912, square taper

Кассета: SunRace, 11-34, 9-speed

Обода: Alex DC 4.0, double wall, 32-hole

Скорости: 27 (3\*9)

Диаметр колес: 29 дюймов

Тип рамы: Алюминий 6061

Тип вилки: Пружинно-эластомерная

Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	100
Вес:	14.4 кг.
Цепь:	Shimano HG53, 9-speed
Педали:	Cannondale Platform
Рулевая колонка:	Tange Zstep
Вынос:	Cannondale C4, 31.8, 7 deg.
Руль:	Cannondale C4, 6061 alloy, 20mm rise, 680mm
Подседельный штырь:	Cannondale C3, 6061 alloy, 27.2
Седло:	Cannondale Stage 3
Спицы:	Stainless Steel, 15g Black
Покрышки:	WTB NineLine, 29x2.0
Цвета выпускаемые:	BLK, BLU
Размеры выпускаемые:	M, L, XL, XXL
Разработка:	США
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	130 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 **ВелоСклад.ру**

**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63