

## Велосипед Cannondale Trail 24 Boys, 2015 год (арт. 1112126)



Общая оценка: 🛊 🛊 🛊 🛊

34 813 ₽

## Характеристики

Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Ход вилки:	40
Задний перекл:	Shimano, TX-35, 7 Speed, MegaRange

Тип ободов: Одинарные

Тип тормозов: Ободные механические

Скорости: 7 (1\*7)

Вес: 12.7 кг.

Диаметр колес: 24 дюймов

## Описание

Велосипед, предназначенный для детей в возрасте от восьми до тринадцати лет, с оборудованием начального класса Shimano, 7 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама Optimized 6061 alloy, амортизационная вилка SunTour XCT-JR, одинарные обода Alex Z1000, надежные ободные тормоза V-Brake. Подходит для прогулочной езды. Диаметр колес - 24 дюйма. Вес - 12,7 кг.

## Спецификации

Paмa: Trail 24, Optimized 6061 alloy, smooth welding

Вилка: Suntour XCT-JR 24, 40mm travel, 1-1/8

Манетки: Shimano, RS-36, Revo Twist

Тормоза: V-Brake, Alloy linear pull

Передний переключатель:

Задний переключатель: Shimano, TX-35, 7 Speed, MegaRange

Передняя втулка: Formula Alloy hubs, nutted axles

Задняя втулка: rear 7 speed

Система: Alloy 152mm crank, 36T steel chianring

Kapeткa: Cartridge square taper

Kacceта: Shimano, 7-speed freewheel, 14-28

Обода: Alex Z1000, single wall, 32 hole

Скорости: 7 (1\*7)

Диаметр колес: 24 дюймов

Тип рамы: Алюминий 6061

Тип вилки: Пружинно-эластомерная

Тип ободов: Одинарные

Тип тормозов: Ободные механические

Ход вилки: 40

Вес: 12.7 кг.

Цепь: KMC Z50, 1/2x3/32

Педали: VP Composite platform w/ reflectors

Рулевая колонка: Tange Seiki Alloy, 1-1/8

Вынос: Alloy Ahead, 60mm

Руль: Alloy, 580mm wide, 25.4mm

Подседельный штырь: Cannondale Alloy, 27.2

Седло: Cannondale Boys Ergo

Спицы: Steel, 14g Black

Покрышки: Cannondale 24x2.0

Цвета выпускаемые: Berserker Green w/White, Gloss

Размеры выпускаемые: One Size

Разработка: США

Производство: Тайвань

Максимальный вес 70 кг. велосипедиста:

Перейти в карточку товара

© 2004-2024 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63