

Велосипед Gary Fisher Cali, 2014 год (арт. 1112889)



Общая оценка: ★★★★★

26 600 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

80

Задний переключ:

Shimano Altus M280

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые механические

Скорости: 24 (3*8)

Диаметр колес: 29 дюймов

Описание

Женский горный велосипед с оборудованием любительского класса Shimano, 24 скорости. Технические особенности: алюминиевая рама Alpha Gold Aluminium, амортизационная вилка SR Suntour M-3030, двойные обода Bontrager AT-550, дисковые тормоза HL 280. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 29 дюймов.

Спецификации

Рама: WSD Geometry, Alpha Gold Aluminium w/internal front derailleur cable routing, G2 Geometry

Вилка: SR Suntour M-3030 w/WSD Rider Right coil spring, preload, 75mm travel

Манетки: Shimano Altus EF51, 8 speed

Тормоза: HL 280 mechanical disc brakes w/Shimano Altus levers

Передний переключатель: Shimano Altus

Задний переключатель: Shimano Altus M280

Передняя втулка: Formula DC20 alloy front hub

Задняя втулка: Formula DC22 alloy rear hub

Система: Shimano M131, 42/34/24 w/chainguard

Кассета: Shimano HG31 11-34, 8 speed

Обода: Bontrager AT-550 36-hole rims

Скорости: 24 (3*8)

Диаметр колес: 29 дюймов

Тип рамы: Алюминий

Тип вилки: Пружинно-эластомерная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов:	Дисковые механические
Ход вилки:	80
Педали:	Wellgo nylon platform
Рулевая колонка:	1-1/8
Вынос:	Bontrager Approved, 25.4mm, 15 degree
Руль:	Bontrager low-riser, 25.4mm, 15mm rise
Подседельный штырь:	Bontrager SSR, 27.2mm, 12mm offset
Седло:	Bontrager Evoke 1 WSD
Покрышки:	Bontrager XR1, 29x2.20
Цвета выпускаемые:	черный
Размеры выпускаемые:	14, 15.5, 17, 18.5
Разработка:	США
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	110 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63