

Велосипед Tern Eclipse P18, 2015 год (арт. 1112967)



Общая оценка: ★★★★★

~~121 890 Р~~ -44%

67 990 Р

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 7005

Тип вилки:

Жесткая

Задний перекл:

SRAM X7

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:

Ободные механические

Скорости:	18 (2*9)
Вес:	12.5 кг.
Диаметр колес:	24 дюймов

Описание

Складной прогулочный велосипед с оборудованием начального профессионального класса SRAM, 18 скоростей. Технические особенности: складная алюминиевая рама 7005-Al, жесткая вилка Aluminum 6061, двойные обода Kinetix Comp, надежные ободные тормоза Kinetix SpeedStop V-brakes. Подходит для прогулочного катания в городских условиях. Диаметр колес - 24 дюйма. Вес - 12,5 кг.

Спецификации

Рама:	Eclipse, hydroformed 7005-Al, patented OCL Joint and DoubleTruss technology, Igus bearings
Вилка:	Aluminum 6061
Тормоза:	Kinetix SpeedStop V-brakes, Ashima Direct noodle, stainless hardware
Передний переключатель:	Microshift, forged aluminum, chain catcher
Задний переключатель:	SRAM X7
Передняя втулка:	Kinetix Neutron, cartridge bearings, QR
Задняя втулка:	Kinetix Neutron, cartridge bearings, QR
Система:	FSA Vero compact, 50/34T
Каретка:	Cartridge, sealed bearings
Кассета:	9 spd, 11-32T
Обода:	Kinetix Comp, doublewall, CNC sidewalls, powder finish
Скорости:	18 (2*9)
Диаметр колес:	24 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 7005
Тип вилки:	Жесткая
Тип ободов:	Двойные

Тип тормозов:	Ободные механические
Вес:	12.5 кг.
Цепь:	KMC 9 spd, narrow
Рулевая колонка:	Flux, cartridge bearings, dual-seal technology
Вынос:	Syntace VRO 47, adjustable
Руль:	Kinetix Comp, double-buttet 6061-Al
Подседельный штырь:	SuperOversize, 6061-Al, forged clamp
Седло:	BioLogic Impel, chromoly rails
Спицы:	Stainless steel, Sapim Polyax nipples with SILS
Покрышки:	Schwalbe Kojak, 40-507, 85 psi, RaceGuard puncture protection
Цвета выпускаемые:	Черный/Желтый
Разработка:	США
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	100 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© **2004-2024 ВелоСклад.ру**
Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2
Телефон: +7 (495) 221-64-63