

Велосипед Bulls E-Stream FS, 2015 год (арт. 1113529)



Общая оценка: ★★★★★

376 200 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 7005

Тип вилки:

Воздушная

Ход вилки:

120

Задний переключ:

Shimano Deore XT RD-M786 SGS, 10-speed, shadow plus

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 20

Вес: 20.9 кг.

Диаметр колес: 29 дюймов

Описание

Мощный электродвухподвес с оборудованием профессионального класса Shimano, 20 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама 7005 aluminium, амортизационная вилка Rock Shox RS 1 Solo Air, задний амортизатор Rock Shox Monarch RT, двойные обода Bulls HC-30D Lite, дисковые гидравлические тормоза Shimano XT BR-M785 Ice Tech, двигатель Brose Mittelmotor 250W, аккумулятор 12,8 Ah/489Wh. Подходит для активного катания в стиле кросс-кантри. Диаметр колес - 29 дюймов. Вес - 20,9 кг.

Спецификации

Рама: 7005 aluminium

Вилка: Rock Shox RS 1 Solo Air 29, 120 mm, Full Sprint Remote, 15 mm through Axle

Амортизатор: Rock Shox Monarch RT, 120 mm

Манетки: Shimano Deore XT SL-M780-I

Тормоза: Shimano XT BR-M785 Ice Tech hydraulic Disc 180/180 mm

Передний переключатель: Shimano Deore XT FD-M786D

Задний переключатель: Shimano Deore XT RD-M786 SGS, 10-speed, shadow plus

Передняя втулка: SRAM X.0

Задняя втулка: SRAM X.0

Система: FSA, 38/24T

Кассета: Shimano Deore XT CS-HG81-10, 11-36T

Обода: Bulls HC-30D Lite

Скорости: 20

Диаметр колес: 29 дюймов

Тип рамы: Алюминий 7005

Тип вилки:	Воздушная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	120
Вес:	20.9 кг.
Педали:	Wellgo
Вынос:	FSA SL-K
Руль:	FSA SL-K Flat
Подседельный штырь:	Rock Shox Reverb Stealth
Седло:	Fizik Nisene
Спицы:	stainless
Покрышки:	Schwalbe Rocket Ron Evolution 29 x 2.25
Цвета выпускаемые:	черный
Размеры выпускаемые:	46/51/56 cm
Разработка:	Германия
Производство:	Камбоджа, Вьетнам
Максимальный вес велосипедиста:	120 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63