

Велосипед Cube Curve Pro Lady, 2017 год (арт. 1115090)



Общая оценка: ★★★★★

53 380 ₽

## Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

63

Задний переключ:

Shimano Deore RD-M592, 9-Speed

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 27 (3\*9)

Вес: 13.5 кг.

Диаметр колес: 28 дюймов

## Описание

Женский дорожный велосипед с оборудованием предпрофессионального класса Shimano, 27 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама Aluminium Superlite, амортизационная вилка SR Suntour NEX HLO, двойные обода CUBE ZX20 Disc, дисковые гидравлические тормоза Tektro HD-M285. Подходит для прогулочной езды по шоссе и несложной пересеченной местности. Диаметр колес - 28 дюймов. Вес - 13,5 кг.

## Спецификации

Рама: Aluminium Superlite Trekking Cross Double Butted

Вилка: SR Suntour NEX HLO, 63mm

Манетки: Shimano Altus SL-M370, Rapidfire-Plus

Тормоза: Tektro HD-M285, Hydr. Disc Brake (160/160)

Передний переключатель: Shimano Altus FD-M370, Topswing, 31.8mm

Задний переключатель: Shimano Deore RD-M592, 9-Speed

Передняя втулка: CUBE K68F

Задняя втулка: CUBE K68R

Система: Shimano FC-M371, 48x36x26T, 175mm, Chainguard

Каретка: Shimano BB-UN100

Кассета: Shimano CS-HG200, 11-34T

Обода: CUBE ZX20, 32H, Disc

Скорости: 27 (3\*9)

Диаметр колес: 28 дюймов

Тип рамы: Алюминий

Тип вилки: Пружинно-эластомерная

Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	63
Вес:	13.5 кг.
Цепь:	KMC X9
Педали:	CUBE PP MTB
Рулевая колонка:	FSA No.10, Semi-Integrated
Вынос:	CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm
Руль:	CUBE Rise Trail Bar, 680mm
Подседельный штырь:	CUBE Performance Post, 27.2mm
Седло:	CUBE Active 1.1
Покрышки:	Schwalbe Smart Sam, Active, 44x622
Цвета выпускаемые:	серый/оранжевый, желтый/черный
Размеры выпускаемые:	46, 50, 54
Разработка:	Германия
Производство:	Германия
Максимальный вес велосипедиста:	130 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63