

Велосипед Merida One-Twenty 9.7000, 2017 год (арт. 1115669)



Общая оценка: ★★★★★

175 500 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Карбон

Тип вилки:

Масляно-воздушная

Ход вилки:

130

Задний переключ:

Shimano XT GS Shadow+

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 22

Вес: 13.05 кг.

Диаметр колес: 29 дюймов

Описание

Двухподвес высшего уровня с оборудованием профессионального класса Shimano, 22 скорости. Технические особенности: карбоновая рама One-Twenty lite CFA, амортизационная вилка Fox Rhythm 34 Float, задний амортизатор Fox Float DPS Performance, двойные обода Merida Expert CC, дисковые гидравлические тормоза Shimano XT-Fin. Подходит для экстремального катания и участия в соревнованиях в дисциплине All mountain/Trail. Диаметр колес - 29 дюймов. Вес - 13,05 кг.

Спецификации

Рама: One-Twenty lite CFA R12 29er

Вилка: Fox Rhythm 34 Float Sweep Adj. 29" 130 boost

Амортизатор: Fox Float DPS Performance

Манетки: Shimano XT-i

Тормоза: Shimano XT-Fin 180/180

Передний переключатель: Shimano XT HD double side

Задний переключатель: Shimano XT GS Shadow+

Передняя втулка: Shimano XT 15 cen boost

Задняя втулка: Shimano XT 12-cen

Система: Shimano XT 34-24

Каретка: Shimano XT

Кассета: Shimano XT 11 11-42

Обода: Merida Expert CC

Скорости: 22

Диаметр колес: 29 дюймов

Тип рамы: Карбон

Тип вилки:	Масляно-воздушная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	130
Вес:	13.05 кг.
Цепь:	КМС X11EL
Педали:	не входят в комплектацию
Рулевая колонка:	Big Conoid S-bearing
Вынос:	Merida Expert OS-2P 60
Руль:	Merida Expert OS lite 740 R10
Подседельный штырь:	Merida Expert Dropper 31.6
Седло:	Prologo Kappa 3
Покрышки:	Continental Mountain King II 2.4 RaceSport / Continental X-King 2.4 RaceSport 29er SL
Цвета выпускаемые:	черный
Размеры выпускаемые:	М, L, XL
Разработка:	Тайвань
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	120 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63