

Велосипед Haro Parkway DLX, 2022 год (арт. 1126222)



Общая оценка: ★★★★★

23 100 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Сталь

Тип вилки:

Жесткая

Тип ободов:

Одинарные

Тип тормозов:

Ободные механические

Скорости:

Одна скорость

Вес: 11 кг.

Диаметр колес: 20 дюймов

Описание

Экстремальный велосипед BMX без переключения передач. Технические особенности: стальная рама Hi-Ten, жесткая стальная вилка Hi-Ten, одинарные алюминиевые обода, надежные ободные тормоза Alloy 990 U-Brake Front & Rear, гироротор, стальные пеги. Подходит для экстремального катания в городских условиях или в специальных парках. Диаметр колес - 20 дюймов. Вес - 11 кг.

Спецификации

Рама: Full Hi-Ten Frame

Вилка: Full Hi-Ten 1-1/8 Threadless w/ 990 Mounts

Тормоза: Alloy 990 U-Brake Front & Rear

Передняя втулка: Steel Shell 36h, Loose Ball

Задняя втулка: Alloy Shell Cassette, 36h, Loose Ball w/ Sealed Bearing Driver

Система: 25T Steel

Каретка: Loose Ball American BB

Кассета: 9T

Обода: 20 Alloy 36h, Single Wall

Скорости: Одна скорость

Диаметр колес: 20 дюймов

Тип рамы: Сталь

Тип вилки: Жесткая

Тип ободов: Одинарные

Тип тормозов: Ободные механические

Вес: 11 кг.

Цепь: Haro Baseline Standard Link Chain

Шатун: Steel 1-pc, 175mm

Педали: Poly Platform, 1/2

Рулевая колонка:	Threadless Loose Ball, 1-1/8
Вынос:	Forged Alloy Top-Load, 50mm Ext.
Руль:	Full Hi-Ten, 7.5 Rise (Haro Stripe Grips)
Подседельный штырь:	Steel, 25.4mm
Седло:	Haro Padded Adjustable
Покрышки:	Haro MS5 20 x 2.3
Цвета выпускаемые:	черный, зеленый
Размеры выпускаемые:	20 top tube
Разработка:	США
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	100 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63