

Велосипед Stark Krafter 29.9 HD, 2024 год (арт. 1127084)



Общая оценка: ★★★★★

203 880 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Карбон

Тип вилки:

Масляно-воздушная

Ход вилки:

100

Задний переключ:

Shimano XT RDM8100SGS

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 12

Вес: 13 кг.

Диаметр колес: 29 дюймов

Описание

Хардтейл для езды в стиле кросс-кантри с оборудованием профессионального класса Microshift, 12 скоростей. Технические особенности: карбоновая рама, амортизационная вилка Manitou R7 Expert, двойные обода WTB STP-29, дисковые гидравлические тормоза shimano deore brm6100. Подходит для спортивного катания в стиле кросс-кантри и участия в гонках. Диаметр колес - 29 дюймов. Вес - 13,24 кг.

Спецификации

Рама: Manitou R7 Expert

Вилка: Manitou R7 Expert

Амортизатор: Нет данных по комплектации

Манетки: Shimano XT SLM8100R

Тормоза: shimano deore brm6100

Передний переключатель: Нет данных по комплектации

Задний переключатель: Shimano XT RDM8100SGS

Передняя втулка: Solon DH991 boost, straight pull, 4 промподшипника

Задняя втулка: Solon DH991 boost, straight pull, 4 промподшипника

Система: Shimano XT FCM8100-1

Каретка: Shimano, картридж

Кассета: Shimano Deore CSM6100-12

Обода: WTB STP-29

Скорости: 12

Диаметр колес: 29 дюймов

Тип рамы: Карбон

Тип вилки:	Масляно-воздушная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	100
Вес:	13 кг.
Цепь:	КМС Х12
Шатун:	Нет данных по комплектации
Педали:	Feimin FP-979
Рулевая колонка:	Gineya интегрированная
Вынос:	Jieshun JX-008, кованый, алюминий, безрезьбовой, 31,8 мм., 60 мм.
Руль:	Jieshun JH-802L, Алюминий, 31,8 мм., 720 мм.
Подседельный штырь:	30,9 мм., 400 мм.
Седло:	WTB Rocket
Спицы:	Нет данных по комплектации
Покрышки:	WTB Ranger 2,25
Цвета выпускаемые:	Нет данных
Размеры выпускаемые:	18, 20, 22
Разработка:	Россия
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	130 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63