

Велосипед TechTeam Elis 22, 2022 год (арт. 1127906)



Общая оценка: ★★★★★

28 900 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

50

Задний переключ:

Microshift RD-M21SS

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые механические

Скорости: 7 (1*7)

Вес: 13.2 кг.

Диаметр колес: 22 дюймов

Описание

Велосипед, предназначенный для детей в возрасте от пяти до девяти лет, оборудован начальным классом Microshift, 7 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама, амортизационная вилка (пружинно-эластомерная), двойные алюминиевые обода, надежные дисковые механические тормоза. Подходит для прогулочного катания по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 22 дюйма. Вес - 13,2 кг.

Спецификации

Рама: Алюминиевая

Вилка: Пружинно-эластомерная, сталь

Амортизатор: Не предусмотрен конструкцией

Манетки: Microshift TS38-7, рычажные

Тормоза: Дисковые механические, роторы 160/160 мм

Передний переключатель: Не входит в комплектацию

Задний переключатель: Microshift RD-M21SS

Передняя втулка: Алюминиевая, на эксцентриках

Задняя втулка: Алюминиевая, на эксцентриках

Система: HDL 34 зуба, стальная

Каретка: Картриджная

Кассета: Трещотка, 14-28 зубьев

Обода: Алюминиевые, двойные

Скорости: 7 (1*7)

Диаметр колес: 22 дюймов

Тип рамы: Алюминий 6061

Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые механические
Ход вилки:	50
Вес:	13.2 кг.
Цепь:	7 скоростей
Шатун:	Алюминиевые, 152 мм
Педали:	Пластиковые, 9/16"
Рулевая колонка:	Полуинтегрированная, 1-1/8"
Вынос:	Алюминиевый, 60 мм
Руль:	Алюминиевый, 620 мм, диаметр 31.8 мм
Подседельный штырь:	Алюминиевый, 27.2 x 250 мм
Седло:	TechTeam, детское
Спицы:	Стальные
Покрышки:	22 x 1,95"
Цвета выпускаемые:	красный, белый
Размеры выпускаемые:	11" (под рост 120-135 см)
Разработка:	Россия
Производство:	Китай
Максимальный вес велосипедиста:	50 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63