

Велосипед Cannondale F5 Disc, 2008 год (арт. 113437)



Общая оценка: ★★ ★

23 240 ₹ -25%
17 480 ₹

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

80

Задний переключ:

SRAM X-5

Тип ободов:

Одинарные

Тип тормозов:

Ободные механические

Скорости:

21 (3*7)

Описание

Хардтейл для езды в стиле кросс-кантри с оборудованием любительского класса SRAM X-5/X-7, алюминиевая рама CO2 SL Alloy HeadShok, передний амортизатор Rockshox Dart 3 регулируемый, двойные обода WTB Speed Disc All Mountain, дисковые тормоза Shimano BR-M415 Mechanical Disc. Подходит для езды по практически всем типам дорожного покрытия.

Спецификации

Рама:

CO2 SL Alloy HeadShok

Вилка:

Rock Shox Dart 3, регулировка отскока , ход 100мм

Манетки:

SRAM X-5 Trigger

Тормоза:

Shimano BR-M415 Mechanical Disc

Передний переключатель:

SRAM X-7

Задний переключатель:

SRAM X-5

Передняя втулка:

Shimano RM65 disc

Задняя втулка:

Shimano RM65 disc

Система:

TruVativ ISO-Flow

Каретка:

FSA TH-7420ST

Кассета:

Sram PG-950, 11-34T

Обода:

WTB Speed Disc All Mountain, 32 отверстия для спиц

Скорости:

21 (3*7)

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Тип ободов:

Одинарные

Тип тормозов:

Ободные механические

Ход вилки:

80

Цепь:

KMC

Педали:	Wellgo alloy platform
Рулевая колонка:	Cannondale Converter
Вынос:	Cannondale XC3 1 1/8
Руль:	Cannondale C3, высота подъема 20мм
Подседельный штырь:	Kalloy SP-359
Седло:	Cannondale XC
Спицы:	Stainless Steel
Покрышки:	CST Caballero, 26 x 2.1
Разработка:	США
Производство:	Тайвань

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63