

Велосипед GT Avalanche Pro, 2008 год (арт. 113607)



Общая оценка: ★★ ★

44 980 ₽ -15%

**38 246 ₽**

## Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

80

Задний переключ:

Shimano XT

Тип ободов:

Одинарные

Тип тормозов: Ободные механические

Скорости: 21 (3\*7)

## Спецификации

Рама:

Алюминий 6061 Superlite. Баттинг. GT Triple Triangle дизайн. Верхняя, нижняя труба и верхние перья выполнены с применением технологии гидроформинга. Профилированные трубы переднего треугольника. Крепление дискового тормоза, сменный держатель заднего перек

Вилка:

Rock Shock Recon 351 Air, 80-135мм, воздушная пружина, регулировки хода, сжатия и демпфирования, блокировка

Манетки:

Shimano LX 3x9sp

Тормоза:

Shimano XT Disc, ротор 160мм

Передний переключатель:

Shimano XT

Задний переключатель:

Shimano XT

Передняя втулка:

Shimano XT Centerlock Disc

Задняя втулка:

Shimano XT Centerlock Disc, 9sp

Система:

Shimano XT Hollowtech II, 22/32/44T

Каретка:

Shimano XT, подшипники увеличенного диаметра

Кассета:

Shimano LX, 9sp, 11-32T

Обода:

WTB Speed Disc XC, 32H

Скорости:

21 (3\*7)

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Тип ободов:

Одинарные

Тип тормозов:

Ободные механические

Ход вилки:

80

Цепь:

Shimano, 9sp

Педали:

Crank Bros Candy C

Рулевая колонка:

Zero Stack System

Вынос:	Ritchey Pro, 31.8мм, 4-болтовой, кованный
Руль:	Ritchey Pro Lo, 31.8мм, ширина 680мм, подъем 35мм
Подседельный штырь:	Ritchey, 27.2мм, кованный
Седло:	WTB Rocket V Comp, рамка CroMo
Спицы:	DT Swiss, нерж. сталь
Покрышки:	Kenda Nevegal 2.3"/2.1" 120 tpi, кевлар, компаунд DTC
Цвета выпускаемые:	Flint Gray
Размеры выпускаемые:	S, M, L, XL

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63