

Велосипед Stark Indy ALLOY, 2009 год (арт. 114004)



Общая оценка: ★★★★★

6 050 ₽

### Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

80

Задний переключ:

Shimano RD-TX31

Тип ободов:

Усиленные

Тип тормозов: Ободные механические

Скорости: 21 (3\*7)

Вес: 13.5 кг.

## Описание

Горный велосипед для начинающих с оборудованием начального класса Shimano, 21-скорость, алюминиевой рамой AL 6061, передним амортизатором HL BRAVO-280, ободами alloy 26" 36H, тормозами Promax V-brake. Подходит для поездок по городским паркам, улицам и не сложным маршрутам в лесу.

## Спецификации

Рама: AL6061

Вилка: Suspension

Манетки: SunRace DLM33 trigger

Тормоза: V-brake Radius

Передний переключатель: Shimano FD-TZ31

Задний переключатель: Shimano RD-TX31

Передняя втулка: KT-122F QR

Задняя втулка: KT-122R QR

Система: Prowheel 48/38/28

Каретка: CH-48 loose balls

Кассета: Shimano MF-TZ07 7 speed

Обода: alloy 32H

Скорости: 21 (3\*7)

Тип рамы: Алюминий 6061

Тип вилки: Пружинно-эластомерная

Тип ободов: Усиленные

Тип тормозов: Ободные механические

Ход вилки: 80

Вес:	13.5 кг.
Цепь:	KMC Z-50
Педали:	pp body, steel axle
Рулевая колонка:	CH-9080W 1 1/8" threaded
Вынос:	HL &#248;25,4*105mm, steel
Руль:	HL &#248;25,4*620mm, steel
Седло:	Cionlli
Покрышки:	Kenda K922 26*1,95"
Размеры выпускаемые:	14,5/16/18/20/22"
Разработка:	Россия
Производство:	Тайвань

[Перейти в карточку товара](#)

© **2004-2024 ВелоСклад.ру**  
**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2  
**Телефон:** +7 (495) 221-64-63