

Велосипед Felt Q720, 2009 год (арт. 114374)



Общая оценка: ★★ ★

20 898 ₺

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Масляно-пружинная

Ход вилки:

100

Задний переключ:

Shimano SLX "SHADOW" Top-Normal Version RD-M662

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 27 (3*9)

Описание

Хардтейл для езды в стиле кросс-кантри с оборудованием профессионального класса Shimano LX, 27 скоростей, алюминиевая рама Felt 6061 Double Butted Aluminum, передний амортизатор RockShox Dart 2, регулируемый, оснащён блокировкой, двойные обода WTB Dual Duty XC, дисковые гидравлические тормоза SHIMANO BR-M486 HYDRAULIC. Подходит для езды по практически всем типам дорожного покрытия в различных погодных условиях (дождь, снег).

Спецификации

Рама:	Felt 6061 Double Butted Aluminum, Fully Hydroformed Top Tube, A-Style Seatstay Design, Oversized Semi-Integrated Head Tube, Replaceable Derailleur Hanger, Rack & Fender Mounts, Basta-Lock, Disc Brake Specific
Вилка:	RockShox Dart 2 with Turnkey lockout Aluminum Lower, Aluminum Crown, Steel Steer Tube, 28mm Upper Tubes, Preload Adjust, 100mm Travel. Disc Brake Specific Lower Legs.
Манетки:	Shimano Deore SL-M530 Rapidfire Plus 27 Speed
Тормоза:	SHIMANO BR-M486 HYDRAULIC Twin Piston Caliper design Organic pads, Rotors: 180mm Front; 160mm Rear
Передний переключатель:	Shimano Deore FD-M531 Bottom Pull
Задний переключатель:	Shimano SLX "SHADOW" Top-Normal Version RD-M662
Передняя втулка:	Shimano HB-RM65 w/CenterLock, 32H, with Quick Release
Задняя втулка:	Shimano FH-RM65 8/9 Speed Cassette w/CenterLock, 32H, with Quick Release
Система:	Truvativ Iso-Flow (9-sp), Melt-Forged Aluminum, 44/32/22T Steel Rings,
Каретка:	Truvativ Powerspline BB, Cartridge, Cr-Mo Axle & Cups
Кассета:	SRAM PG-950, 9-Speed Cassette, 11-32T
Обода:	WTB SX 24 Disc Doublewall, with Single Eyelets, 26 x 1.5 x 32H, 24mm Width, Presta Valve, Black Anodized, 460g
Скорости:	27 (3*9)

Тип рамы:	Алюминий
Тип вилки:	Масляно-пружинная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	100
Цепь:	Sram PC-951 (9-Speed) Silver Outer
Шатун:	Lengths: 13.5-15.5=170mm; 17.5-21.5=175mm, With Chainguard
Педали:	MTB Design Alloy Cage / Alloy Body, 442g
Рулевая колонка:	Semi-Integrated 1-1/8" Aheadset--Steel Cups, Caged Bearing, with Alloy Laser Top Cap, Custom Curved 1 x 15mm + 2 x 5mm Straight Washers
Вынос:	FELT One-Piece Melt-Forged Design, 1-1/8" Threadless Aluminum, 4-Bolt, 15 Degree Rise. CP Hardware BLAST BLACK Extensions: 13.5/15.5/17.5=90mm; 19.5/21.5=110mm
Руль:	Aluminum Riser, 35mm Rise, 25.4 Bar Bore, 8 degree Bend, 4 Degree up sweep, with Felt Laser Logos. Widths: 13.5/15.5/17.5=600mm; 19.5/21.5=640mm
Подседельный штырь:	Felt Alloy Micro-Adjust, 100% Black, 6061 Low-Profile Forged Head & Extruded Rail Clamps, 27.2mm x 350mm (CEN)
Седло:	Felt "RXC" Comfort, Low Side Profile Look with Wide/Flat/Plush Top, Double-Density Base, Satin Steel Rails
Спицы:	Sandblast Black Stainless DB 14/15G, Brass Nipples
Покрышки:	FELT THC XC Trail Highway City 26 x 2.1 30TPI Wire Bead, with Presta valve Inner Tubes
Размеры выпускаемые:	13.5, 15.5, 17.5, 19.5, 21.5"
Разработка:	США
Производство:	Тайвань

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63