

Велосипед Cube LTD Comp Disc, 2009 год (арт. 114487)



Общая оценка: ★★ ★

40 455 ₺ **-10%**
36 410 ₺

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 7005

Тип вилки:

Масляно-пружинная

Ход вилки:

100

Задний переключ:

Shimano Deore XT Shadow

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 27 (3*9)

Описание

Хардтейл для езды в стиле кросс-кантри с оборудованием профессионального класса Shimano Deore XT, 27 скоростей, алюминиевая рама с геометрией RFR, передний амортизатор Rock Shox Tora SL Coil, ход 100 мм, выносная блокировка PopLock, двойные обода RFR ZX24, дисковые гидравлические тормоза Hayes Stroker Ryde. Подходит для езды по практически всем типам дорожного покрытия в различных погодных условиях (дождь, снег).

Спецификации

Рама:	Алюминиевый сплав 7005, двойной баттинг
Вилка:	Rock Shox Tora SL Coil, ход 100 мм, выносная блокировка PopLock
Манетки:	Shimano Deore
Тормоза:	Hayes Stroker Ryde, ротор 180/160 мм
Передний переключатель:	Shimano SLX
Задний переключатель:	Shimano Deore XT Shadow
Передняя втулка:	Shimano HB-M525
Задняя втулка:	Shimano FH-M525
Система:	Shimano FC-M442, 44T / 32T / 22T
Каретка:	Shimano BB-UN26
Кассета:	Shimano CS-HG50, 11-32T
Обода:	RFR ZX24
Скорости:	27 (3*9)
Тип рамы:	Алюминий 7005
Тип вилки:	Масляно-пружинная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	100

Цепь:	Shimano CN-HG53
Педали:	Fasten
Рулевая колонка:	FSA, 1-1/8"
Вынос:	FSA
Руль:	Easton EA30
Подседельный штырь:	Easton EA30, диаметр 31,6 мм
Седло:	RFR Natural Shape
Покрышки:	Schwalbe Racing Ralph, 26 x 2.25", Schwalbe Nobby Nic, 26 x 2.25"
Размеры выпускаемые:	16" / 18" / 20" / 22"
Разработка:	Германия
Производство:	Германия

[Перейти в карточку товара](#)

© **2004-2024 ВелоСклад.ру**
Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2
Телефон: +7 (495) 221-64-63