

Велосипед Felt 2009 Q5FW, 2009 год (арт. 114516)



Общая оценка: ★★ ★

21 204 ₺ **-43%**

**12 138 ₺**

## Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

80

Задний переключ:

Shimano Alivio, RD-M410

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые механические

Скорости: 24 (3\*8)

## Описание

Хардтейл с женской рамой с оборудованием предпрофессионального класса Shimano Alivio, 24 скорости, алюминиевая рама Felt, передний амортизатор SR Suntour XCT-M-LO, блокировка, ход 80 мм, двойные обода Alex TD-24, дисковые механические тормоза Tektro IO, ротор 180/160 мм. Подходит для езды по практически всем типам дорожного покрытия.

## Спецификации

Рама:	Felt, женская геометрия, алюминиевый сплав 6061, двойной баттинг
Вилка:	SR Suntour XCT-M-LO, блокировка, ход 80 мм
Манетки:	Shimano ST-EF50
Тормоза:	Tektro IO, ротор 180/160 мм
Передний переключатель:	Shimano FD-M310
Задний переключатель:	Shimano Alivio, RD-M410
Передняя втулка:	Алюминий
Задняя втулка:	Shimano FH-M475
Система:	Shimano FC-M311, 42Т / 34Т / 24Т, длина шатуна 170 мм (для ростовок 12.5 - 16.5 дюймов), 175 мм (для ростовки 18.5 дюймов)
Каретка:	ТН, закрытый картридж, Cr-Mo чашки и ось
Кассета:	Sram PG-850, 11-32Т
Обода:	Alex TD-24, 26 x 1.5", 32 отверстия для спиц
Скорости:	24 (3*8)
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые механические

Ход вилки:	80
Цепь:	KMC Z7
Педали:	MTB Design Steel Cage / PP Body
Рулевая колонка:	Полуинтегрированная, 1-1/8"
Вынос:	Felt One-Piece, Al
Руль:	Felt Riser, Alloy, высота подъема 35 мм, угол стреловидности 8 градусов, ширина 600 мм
Подседельный штырь:	Felt, Al 6061, Micro-Adjust, 27.2 x 350 мм
Седло:	Felt RXC Womens Version
Спицы:	Sandblast Black Stainless DB 14/15G
Покрышки:	Felt THC XC Trail Highway City, 26 x 2.1
Размеры выпускаемые:	12.5" / 14.5" / 16.5" / 18.5"
Разработка:	США
Производство:	Тайвань

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63