

Велосипед Cube XMS, 2010 год (арт. 114899)



Общая оценка: ★★ ★

54 717 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 7005

Тип вилки:

Масляно-воздушная

Ход вилки:

110

Задний переключ:

Shimano Deore XT Shadow

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 27 (3*9)

Описание

Двухподвес для кросс-кантри с оборудованием профессионального класса Shimano XT, алюминиевая рама Superlite 7005 STK, 27 скоростей, передний амортизатор Manitou Minute LTD , ход 100 мм, задний амортизатор SR Suntour Epicon, функция блокировки, длина по осям втулок 165 мм, дисковые гидравлические тормоза Hayes Stroker Ryde, двойные обода RFR ZX24. Подходит для езды по всем типам дорожного покрытия в различных погодных условиях, в том числе и для быстрой езды по шоссе.

Спецификации

Рама:	Superlite 7005 STK
Вилка:	Manitou Minute LTD 100mm
Амортизатор:	Suntour Epicon 165mm
Манетки:	Shimano Deore
Тормоза:	Hayes Stroker Ryde 180/160 mm
Передний переключатель:	Shimano Deore
Задний переключатель:	Shimano Deore XT Shadow
Передняя втулка:	Shimano HB-M525
Задняя втулка:	Shimano FH-M525
Система:	Shimano Deore, 44T / 32T / 22T
Кассета:	Shimano CS-HG50, 11-32T
Обода:	RFR ZX24
Скорости:	27 (3*9)
Тип рамы:	Алюминий 7005
Тип вилки:	Масляно-воздушная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические

Ход вилки:	110
Цепь:	Shimano CN-HG53
Шатун:	175mm
Педали:	Fasten Alu
Рулевая колонка:	FSA No.10
Вынос:	FSA OS190
Руль:	FSA XC300 Lowriser
Подседельный штырь:	Scape Light
Седло:	Scape Active6
Покрышки:	Schwalbe Nobby Nic Kevlar, 26 x 2.25" / Schwalbe Racing Ralph Kevlar, 26 x 2.25"
Размеры выпускаемые:	16" / 18" / 20" / 22"
Разработка:	Германия
Производство:	Германия

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63