

## Велосипед Cannondale Moto 2, 2009 год (арт. 115492)



Общая оценка: 🖈 🖈 🖈

171 224 ₽

# Характеристики

Тип рамы: Карбон

Тип вилки: Масляно-воздушная

Ход вилки: 160

Задний перекл: SRAM X-9

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидрав	авлические
-------------------------------	------------

Скорости: 27 (3\*9)

### Описание

Двухподвес для езды в стиле кросс-кантри с оборудованием профессионального класса SRAM X-9, 27 скоростей, алюминиевая рама Moto, передний амортизатор FOX 36 Talas R, 160-130-100 mm, задний амортизатор FOX DHX 4.0 Air, двойные обода DT Swiss E2200, дисковые гидравлические тормоза Avid Elixir CR. Подходит для езды по практически всем типам дорожного покрытия.

# Спецификации

Рама:	Moto
Вилка:	FOX 36 Talas R, 160-130-100 mm
Амортизатор:	FOX DHX 4.0 Air
Манетки:	SRAM X-9 Trigger
Тормоза:	Avid Elixir CR, 185/185 mm(S-M), 203/185 mm(L-X)
Передний переключатель:	Shimano LX
Задний переключатель:	SRAM X-9
Передняя втулка:	DT Swiss E2200 Thru-20/12
Задняя втулка:	DT Swiss E2200 Thru-20/12
Система:	Shimano XT, 22/32/44
Кассета:	Shimano XT, 11-34
Обода:	DT Swiss E2200
Скорости:	27 (3*9)
Тип рамы:	Карбон
Тип вилки:	Масляно-воздушная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	160
Цепь:	Shimano

Педали: Crank Brothers Smarty

Рулевая колонка: Moto 1.5" Integrated

Вынос: Cannondale XC3 1.5", 31.8 mm

Руль: FSA XC-190AOS, 25 mm rise

Подседельный штырь: Thomson Elite

Седло: Fi'zi:k Gobi XM w/Kium rails

Спицы: DT Swiss E2200

Покрышки: Continental Mountain King Supersonic, 26 x 2.4"

Разработка: США

Производство: Тайвань

## Перейти в карточку товара

#### © 2004-2024 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63