

Велосипед Cannondale RZ One Forty 4, 2010 год (арт. 115517)



Общая оценка: ★★

82 700 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Масляно-воздушная

Ход вилки:

140

Задний переключ:

Shimano Deore XT

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 27 (3*9)

Описание

Двухподвес с оборудованием профессионального класса Shimano Shimano Deore XT, 27-скоростей, алюминиевая рама RZ One Forty, передний амортизатор Fox 32 Float RL, задний амортизатор Fox Float RP2, двойные обода Sun Ringle, дисковые гидравлические тормоза Hayes Stroker Ryde. Подходит для езды по бездорожью различных погодных условиях (дождь, снег).

Спецификации

Рама: RZ One Forty

Вилка: Fox 32 Float RL

Амортизатор: Fox Float RP2

Манетки: Shimano SLX

Тормоза: Hayes Stroker Ryde

Передний переключатель: Shimano Deore

Задний переключатель: Shimano Deore XT

Передняя втулка: Shimano FH-M525

Задняя втулка: Shimano HB-M525

Система: Shimano FC-M542, 44T / 32T / 22T

Каретка: Shimano

Кассета: Sram PG-950, 11-34T

Обода: Sun Ringle

Скорости: 27 (3*9)

Тип рамы: Алюминий 6061

Тип вилки: Масляно-воздушная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Ход вилки: 140

Цепь:	KMC
Педали:	Crank Brothers Candy
Рулевая колонка:	Tange Custom, 1.5\''
Вынос:	Cannondale XC3
Руль:	FSA XC-281
Подседельный штырь:	Cannondale C3
Седло:	Prologo Vertigo Max
Спицы:	DT Swiss Champion
Покрышки:	Schwalbe Nobby Nic, 26 x 2.25\''
Разработка:	США
Производство:	Тайвань

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63