

Велосипед Cannondale Trail SL 1 EU, 2011 год (арт. 116251)



Общая оценка: ★★★★★

40 864 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Масляно-воздушная

Ход вилки:

100

Задний переключ:

Shimano XT

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 27 (3*9)

Вес: 12.6 кг.

Описание

Хардтейл для катания в стиле кросс-кантри. Оснащен навесным оборудованием профессионального класса Shimano XT. Для качественной амортизации производитель комплектует велосипед вилкой RockShox Recon Silver TK Solo Air 100 mm custom 1.5" alloy steerer с ходом 100мм. Стоит отметить дисковые гидравлические тормоза Hayes Stroker Ryde Comp, которые не подведут Вас даже в самой экстремальной ситуации. Благодаря использованию алюминиевого сплава в конструкции велосипеда, производителю удалось добиться идеального компромисса между прочностью рамы и весом модели. Ну и конечно же классика жанра - двойные алюминиевые обода Maddux DC 3.0 с фирменными покрышками Schwalbe Black Jack 2.1", wb" Диаметр колес-26 дюймов. Вес-12.6 кг.

Спецификации

Рама: Trail SL SAVE threaded BB and 1.5" head tube, disc only"

Вилка: RockShox Recon Silver TK Solo Air 100 mm custom 1.5" alloy steerer

Манетки: Shimano SLX display

Тормоза: Hayes Stroker Ryde Comp

Передний переключатель: Shimano Deore

Задний переключатель: Shimano XT

Система: Shimano Deore 44/32/22t

Обода: Maddux DC 3.0

Скорости: 27 (3*9)

Тип рамы: Алюминий

Тип вилки: Масляно-воздушная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Ход вилки: 100

Вес: 12.6 кг.

Цепь:	Shimano HG53 9sp
Руль:	Cannondale C3 riser
Седло:	Cannondale Halo steel rails
Покрышки:	Schwalbe Black Jack 2.1", wb"
Разработка:	США
Производство:	Тайвань

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д.129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63