

Велосипед Cannondale Trail SL 2 29, 2011 год (арт. 116252)



Общая оценка: ★★★★★

35 008 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Масляно-воздушная

Ход вилки:

80

Задний переключ:

Shimano Deore

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 27 (3*9)

Описание

Хардтейл для катания в стиле кросс-кантри. Оснащен навесным оборудованием полупрофессионального класса Shimano Deore. Для качественной амортизации производитель комплектует велосипед вилкой "custom RST Deuce Air 80 mm 1.5" alloy steerer с ходом 100мм. Стоит отметить дисковые гидравлические тормоза Shimano M445, которые не подведут Вас даже в самой экстремальной ситуации. Благодаря использованию алюминиевого сплава в конструкции велосипеда, производителю удалось добиться идеального компромисса между прочностью рамы и весом модели. Ну и конечно же классика жанра - двойные алюминиевые обода Maddux DC 3.0 с фирменными покрышками "Kenda Small Block Eight 2.1", wb"

Спецификации

Рама: Trail SL SAVE 29'er threaded BB and 1.5" head tube, disc only"

Вилка: "custom RST Deuce Air 80 mm 1.5" alloy steerer

Манетки: Shimano Deore display

Тормоза: Shimano M445

Передний переключатель: Shimano Alivio

Задний переключатель: Shimano Deore

Система: Shimano M4308 Octalink 44/32/22t

Обода: Maddux DC 3.0 29'er

Скорости: 27 (3*9)

Тип рамы: Алюминий

Тип вилки: Масляно-воздушная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Ход вилки: 80

Цепь: Shimano HG53 9sp

Руль: Cannondale C3 riser

Седло:

Cannondale Halo steel rails

Покрышки:

"Kenda Small Block Eight 2.1", wb"

Разработка:

США

Производство:

Тайвань

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63