

Велосипед Trek 4500D, 2012 год (арт. 117121)



Общая оценка: ★★★★★

~~30 630 ₹~~ -20%  
**24 500 ₹**

## Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

100

Задний переключ:

Shimano Alivio RD-M430

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 27 (3\*9)

Вес: 14.6 кг.

## Описание

Горный велосипед с оборудованием профессионального класса Shimano Alivio, 27 скоростей, алюминиевая рама, дисковые гидравлические тормоза. Этот велосипед станет незаменимым путешественником по лесу, склонам холмов, бездорожью. Мощный, но относительно легкий, он позволяет проникать туда, где никак не удастся проехать на дорожном велосипеде. С его помощью можно преодолевать препятствия в виде луж или поваленных стволов деревьев. Диаметр колес-26 дюймов. Вес-14.6 кг.

## Спецификации

Рама: alloy

Вилка: SR Suntour XCM HLO, пружинно-эластомерная, регулятор нагрузки, блокиратор, ход 100 мм

Манетки: Shimano Alivio M430, курковые

Тормоза: BR-M445, дисковые гидравлические

Передний переключатель: Shimano Alivio FD-M430

Задний переключатель: Shimano Alivio RD-M430

Передняя втулка: Shimano M65

Задняя втулка: Shimano M65

Система: Shimano Alivio FC-M430, 44/32/22 зуба

Кассета: SRAM PG-950, 12-34 зуба

Обода: Bontrager Ranger, 32 отверстия

Скорости: 27 (3\*9)

Тип рамы: Алюминий

Тип вилки: Пружинно-эластомерная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Ход вилки:	100
Вес:	14.6 кг.
Рулевая колонка:	1-1/8
Вынос:	Bontrager SSR, 31.8 мм
Руль:	Bontrager SSR, 31.8 мм, подъем 25 мм
Подседельный штырь:	Bontrager SSR, офсет 20 мм, 31.6 мм
Седло:	Bontrager Evoke 1
Разработка:	США
Производство:	Тайвань

[Перейти в карточку товара](#)

© **2004-2024 ВелоСклад.ру**  
**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2  
**Телефон:** +7 (495) 221-64-63