

Велосипед Cannondale Tail SL 1, 2012 год (арт. 117509)



Общая оценка: ★★★★★

46 086 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Жесткая

Ход вилки:

100

Задний переключ:

SHIMANO XT

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:

Ободные механические

Скорости:

30

Описание

Легкий хардтейл для езды в стиле кросс-кантри с оборудованием предпрофессионального класса Shimano, 30 скоростей. Алюминиевая рама TRAIL SL, передний амортизатор ROCKSHOX RECON регулируемый, оснащен блокировкой, двойные обода MADDUX DC3.0. Дисковые гидравлические тормоза AVID ELIXIR 3.

Спецификации

Рама:

TRAIL SL, OPTIMIZED 6061 ALLOY, SAVE, 1.5" HEAD TUBE

Вилка:

ROCKSHOX RECON SILVER TK, 100MM, SOLO AIR, LOCKOUT, REBOUND, 1.5"

Манетки:

SHIMANO DEORE

Тормоза:

AVID ELIXIR 3 HYDRAULIC DISC, 160/160MM

Передний переключатель:

SHIMANO DEORE, 34.9 CLAMP

Задний переключатель:

SHIMANO XT

Передняя втулка:

FORMULA DC20 FRONT, SHIMANO M475 REAR

Задняя втулка:

FORMULA DC20 FRONT, SHIMANO M475 REAR

Кассета:

SHIMANO HG-62, 11-36, 10-SPEED

Обода:

MADDUX DC3.0, DOUBLE WALL W/EYELET, 28 HOLE FRONT, 32 HOLE REAR

Скорости:

30

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Жесткая

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:

Ободные механические

Ход вилки:

100

Цепь:

KMC X10, 10-SPEED

Педали:	WELLGO PLATFORM
Вынос:	CANNONDALE C4, 1.5", 31.8, 7 DEGREE
Руль:	CANNONDALE C3 RISER, 680X20MM, 6061 ALLOY
Подседельный штырь:	CANNONDALE C3, 31.6X350MM (S, M) 400MM (L,X,J)
Седло:	CANNONDALE STAGE 2
Спицы:	STAINLESS STEEL, 15G, BLACK
Покрышки:	SCHWALBE RAPID ROB, 2.1"
Цвета выпускаемые:	MAGNESIUM WHITE (GLOSS) (WHT)
Размеры выпускаемые:	S, M, L, XL, J
Разработка:	США
Производство:	Тайвань

[Перейти в карточку товара](#)

© **2004-2024 ВелоСклад.ру**
Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2
Телефон: +7 (495) 221-64-63