

Велосипед Cannondale Claymore 2, 2012 год (арт. 117529)



Общая оценка: ★★★★★

165 635 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Ход вилки:

180

Задний перекл:

SRAM X9

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:

Дисковые гидравлические

Скорости:

30 (3*10)

Описание

Облегченный хардтейл для кросс-кантри с оборудованием профессионального класса Sram, 30 скоростей. Алюминиевая рама Claymore, 180/110mm, передний амортизатор регулируемый, оснащен блокировкой, двойные обода SunRingle Inferno. Дисковые гидравлические тормоза Avid Elixir 7. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности.

Спецификации

Рама:	Claymore, 180/110mm, SmartFormed alloy, BB30, ISCG03, Diablo 1.5 Si head tube
Вилка:	Fox VAN R O/B, 180mm, 20QR thru axle, 1.5"
Амортизатор:	Fox DYAD RT2 dual shock 180/110mm
Манетки:	SRAM X7
Тормоза:	Avid Elixir 7, 200/180mm
Передний переключатель:	SRAM X7, direct mount
Задний переключатель:	SRAM X9
Передняя втулка:	Formula, 32 hole, thru20 front, 142x12mm rear
Задняя втулка:	Formula, 32 hole, thru20 front, 142x12mm rear
Кассета:	SRAM PG-1030, 11-36, 10-speed
Обода:	SunRingle Inferno 27, 32 hole
Скорости:	30 (3*10)
Тип рамы:	Алюминий
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	180
Цепь:	KMC X10, 10-speed
Шатун:	SRAM S1400, BB30, 36/22 w/ guard
Вынос:	Cannondale C3, 1.5", 31.8

Руль: Cannondale C3 riser, 740x18mm, 2014 alloy

Подседельный штырь: Cannondale C2, 31.6x350mm

Седло: Cannondale Stage CrMo

Спицы: DT Swiss Champion BLK 1.8mm

Разработка: США

Производство: Тайвань

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63