

Велосипед Cannondale Jekyll 3 Alu, 2012 год (арт. 117532)



Общая оценка: ★★★★★

149 168 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Ход вилки:

150

Задний переключатель:

Shimano XT

Тип тормозов:

Дисковые гидравлические

Скорости:

30 (3*10)

Описание

Легкий хардтейл для езды в стиле кросс-кантри с оборудованием профессионального класса Sram, 30 скоростей. Алюминиевая рама Jekyll, 150/90MM, передний амортизатор Fox 32 Talas RL регулируемый, оснащен блокировкой, двойные обода SunRingle Inferno25. Дисковые гидравлические тормоза Avid Elixir 7, 180/180mm. Подходит для спортивного стиля езды.

Спецификации

Рама:	Jekyll, 150/90MM, Smartformed Alloy
Вилка:	Fox 32 Talas RL w/Custom Lockout Threshold, 150mm, 15QR thru axle, 1.5"
Амортизатор:	Fox DYAD RT2 dual shock 150/90mm
Манетки:	Shimano SLX
Тормоза:	Avid Elixir 7, 180/180mm
Передний переключатель:	SRAM X7, direct mount
Задний переключатель:	Shimano XT
Передняя втулка:	Formula, 15mm front, Sun Ringle Dirty Flea 142x12mm rear
Задняя втулка:	Formula, 15mm front, Sun Ringle Dirty Flea 142x12mm rear
Кассета:	SRAM S1400, BB30, 44/33/22
Обода:	SunRingle Inferno25, 32 hole
Скорости:	30 (3*10)
Тип рамы:	Алюминий
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	150
Цепь:	KMC X10, 10-speed
Вынос:	Cannondale C1, 1.5", 31.8, 5 deg.
Руль:	Cannondale C2 riser, 680x20mm, 2014 alloy
Подседельный штырь:	Cannondale C2, 31.6x350mm
Седло:	Cannondale Stage CrMo
Спицы:	DT Swiss Champion

Покрышки:

Schwalbe Hans Dampf Snakeskin Trailstar, 2.35" tubeless ready

Разработка:

США

Производство:

Тайвань

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63