

Велосипед Cannondale Flash alloy 29 er 1, 2012 год (арт. 117544)



Общая оценка: ★★★★★

91 532 ₽

## Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Ход вилки:

80

Задний перекл:

SRAM X9

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:

Дисковые гидравлические

Скорости:

30 (3\*10)

## Описание

Легкий хардтейл для езды в стиле кросс-кантри с оборудованием профессионального класса Sram, 30 скоростей. Алюминиевая рама Flash 29'er, передний амортизатор Lefty 29'er регулируемый, оснащен блокировкой, двойные обода SunRingle Inferno25. Дисковые гидравлические тормоза Avid Elixir 7. Подходит для езды по практически всем типам дорожного покрытия в различных погодных условиях (дождь, снег).

## Спецификации

Рама:	Flash 29'er, SmartFormed alloy, SPEED SAVE, BB30, 1.5 Si head tube
Вилка:	Lefty 29'er PBR, 90mm, OPI, Solo Air
Манетки:	SRAM X9
Тормоза:	Avid Elixir 7, 180/160mm
Передний переключатель:	SRAM X7
Задний переключатель:	SRAM X9
Передняя втулка:	Lefty SL front, SRAM X9 rear
Задняя втулка:	Lefty SL front, SRAM X9 rear
Система:	SRAM S1400, BB30, 39/26
Кассета:	SRAM PG-1030, 11-36, 10-speed
Обода:	SunRingle Inferno25, welded, w/eyelet, 29'er, 32 hole
Скорости:	30 (3*10)
Тип рамы:	Алюминий
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	80
Цепь:	KMC X10SL, 10-speed
Вынос:	Cannondale OPI adjustable, -15 degree, 31.8
Руль:	Cannondale C2 flat, 680x3mm, 2014 alloy

Подседельный штырь: Cannondale C2, 27.2x400mm

Седло: Cannondale Stage 2

Спицы: DT Swiss Competition

Разработка: США

Производство: Тайвань

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63