

Велосипед Merida Matts TFS 500-D, 2012 год (арт. 117591)

Matts TFS 500-D



Общая оценка: ★★★★★

32 487 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Масляно-воздушная

Ход вилки:

100

Задний переключ:

Shimano Deore XT-10

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 30 (3*10)

Описание

Легкий хардтейл для езды в стиле кросс-кантри с оборудованием начального профессионального класса Shimano, 30 скоростей. Алюминиевая рама Matts TFS, передний амортизатор SR Suntour регулируемый, оснащен блокировкой, двойные обода Merida Comp. Дисковые гидравлические тормоза Shimano M446. Подходит для езды по всем типам дорожного покрытия в различных погодных условиях, в том числе и для быстрой езды по шоссе.

Спецификации

Рама: Matts TFS Comp-D

Вилка: SR Suntour XCR-RL 100

Манетки: Shimano Deore Rapidfire

Тормоза: Shimano M446 180/160

Передний переключатель: Shimano Deore-10

Задний переключатель: Shimano Deore XT-10

Передняя втулка: Shimano M435 Cen

Задняя втулка: Shimano M435 Cen

Система: Shimano M522-10 42-32-24

Каретка: Shimano Octalink

Кассета: Shimano CS-HG62-10 11-36

Обода: Merida Comp D

Скорости: 30 (3*10)

Тип рамы: Алюминий

Тип вилки: Масляно-воздушная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Ход вилки: 100

Цепь:	KMC X10 10s
Педали:	XC Alloy
Рулевая колонка:	A-Head OS
Вынос:	Merida Comp 1 OS
Руль:	Merida Comp OS 640 R25
Подседельный штырь:	Merida Comp 31.6
Седло:	Merida Sport
Спицы:	Black stainless
Покрышки:	Maxxis Aspen 2.1 Fold
Разработка:	Тайвань
Производство:	Тайвань

[Перейти в карточку товара](#)

© **2004-2024 ВелоСклад.ру**
Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2
Телефон: +7 (495) 221-64-63